



**VENCE TUDO**®

# Pampeana Arrozeira Série 02

Semeadora Adubadora de Arrasto

17000 / 20000 / 24000 / 28000







### Reservatório de Polietileno

Novos reservatórios 100% em polietileno (adubo e semente) resultando em maior vida útil (anti-corrosão) e maior autonomia.



### Linhas Pivotadas

Sistema de linhas pivotadas com molas para pressão na linha de plantio, permitindo assim a regulagem nos mais diversos tipos de solo.



### Distribuição de Semente

Rotor helicoidal que permite trabalhar em baixa rotação (com maior percentual do rotor aberto) evitando a quebra da semente nas distribuições de baixa dosagem.



### Articulação das Linhas

Com uma articulação de 600 mm, proporciona o perfeito acompanhamento da oscilação do terreno, copiando de forma uniforme as taipas e ou marachas.




### Regulagem de Semente

Através da catraca para abertura das janelas de distribuição de semente. Permite a mudança de engrenagens para baixar a rotação em variedades com baixa dosagem por hectare.



### Rodas Compactadoras

Individuais por linhas com peso de 18kg. Efetua o fechamento e compactação do sulco de plantio, eliminando possíveis bolsões de ar, proporcionando uma excelente germinação da semente.



## Regulagem de Fertilizantes

Por sistema de troca rápida, que possibilita aumentar ou diminuir a vazão dos fertilizantes de forma precisa e rápida.



## Sistema Sulcador

Conjunto de disco duplo 15x15" desencontrado com rolamento de esfera dupla, proporcionando de forma eficiente o corte de restos culturais, e uma ótima deposição da semente no sulco de plantio.

## Opcionais



## Anel Limitador de Profundidade

Fixado junto ao conjunto do disco duplo esta disponível em duas versões, 40mm (padrão) e 25mm (opcional).

### 1º versão 40 mm:

Proporciona uma uniformidade padrão e linear na área de semeadura.

### 2º versão 25 mm:

Na situação onde a janela de plantio é menor, e a semeadura é mais cedo, a deposição de semente se torna mais rasa, para que o solo proporcione, por razões climáticas, a perfeita germinação da semente no sulco de plantio.



## Total Seed e Total Fertilizante

Disponível nas versões adubo + semente exclusiva/total semente;  
Configurações para maior rendimento e também para incorporação do fertilizante no pré-plantio.



## Carro de Transporte

Eficiente e seguro sistema de transportador hidráulico, facilitando o transporte por estradas, pontes, etc.  
\*Disponível para os modelos de 20, 24 e 28 linhas.



### Caixa de Semente Miúda

Opção terceira caixa para grãos finos permitindo assim a distribuição em baixa dosagem na semeadura de sementes miúdas.



### Levante do Cabeçalho

Através de cilindro hidráulico é possível levantar o cabeçalho de maneira prática e com mais segurança.



### Marcador de Linha

Sistema marcador de linha hidráulico independente ao levante do equipamento. Praticidade, agilidade e segurança em qualquer hora do dia de trabalho.  
\*Disponível para os modelos 24000 e 28000.

## Distribuição de Fertilizantes



### FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo, gerando uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos.


### TOP PLANTING

Dosador com sistema de duplo sem fim, gerando uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos.



### ROSCA SEM FIM

Eixo rotativo com rosca sem fim em aço mola, com carcaça de polímero revestido internamente.





## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                      | 17000             | 20000            | 24000            | 28000            |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numero de Linhas                     | 17                | 20               | 24               | 28               |
| Espaçamentos em cm                   | 17                | 17               | 17               | 17               |
| Cap. Sementes                        | 838 L / 483 kg    | 926 L / 533 kg   | 1125 L / 648 kg  | 1301 L / 749 kg  |
| Cap. Exclusiva Semente               | 1603 L / 923 kg   | 1772 L / 1021 kg | 2151 L / 1239 kg | 2489 L / 1434 kg |
| Cap. de Adubo                        | 765 L / 841,5 kg  | 846 L / 931 kg   | 1026 L / 1129 kg | 1188 L / 1307 kg |
| Cap. Exclusiva Adubo                 | 1530 L / 1683 kg. | 1692 L / 1861 kg | 2052 L / 2257 kg | 2376 L / 2614 kg |
| Cap. Caixa de Sementes Miúdas        | 90 L              | 100 L            | 120 L            | 140 L            |
| Potência Requerida (cv)              | 80                | 95               | 105              | 120              |
| Peso Aprox. (kg)                     | 3.535             | 3.995            | 4.510            | 5.150            |
| Peso aprox. c/ Rodado de Trans. (kg) | --                | 4535             | 5050             | 5760             |
| Pneus                                | 12.5/80 - 18"     | 12.5/80 - 18"    | 12.5/80 - 18"    | 12.5/80 - 18"    |
| Velocidade de Operação               | 5 a 8 km/h        |                  |                  |                  |

- \* O peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados;  
 \* As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos;  
 - Peso específico do adubo = 1,1 kg/dm<sup>3</sup>;  
 - Peso específico da semente = 0,772 kg/dm<sup>3</sup>;

| MODELO | A    | B    | C    | D    | E   | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L    | M    | N    |
|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17000  | 3292 | 4122 | -    | -    | 170 | 2720 | 4297 | 1775 | 3825 | -    | -    | 2070 | 2310 | 2825 |
| 20000  | 3655 | 4485 | -    | 5460 | 170 | 3230 | 4660 | 1775 | 3825 | 4190 | 2910 | 2070 | 2310 | 2825 |
| 24000  | 4435 | 5265 | 6345 | 6240 | 170 | 3910 | 5440 | 1775 | 3825 | 4190 | 2910 | 2070 | 2310 | 2825 |
| 28000  | 5075 | 5905 | 6985 | 6880 | 170 | 4590 | 6080 | 1775 | 3825 | 4190 | 2990 | 2070 | 2310 | 2825 |

Dimensões em mm



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.



**Indústria de Implementos Agrícolas**  
**Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial  
 Ibirubá, RS - Brasil

**VI SAC** (54) 3324-8005  
 vendas@vencetudo.ind.br

**www.vencetudo.ind.br**

f /vencetudo @industriavencetudo You Tube /industriavencetudo