



VENCE TUDO®

Tiger Flex

Série 02

Semeadora Adubadora
de Arrasto

9200 | 11200 | 13200 | 15200





Cabeçalho

Possui ponteira giratória, com olhal oscilante.

O nivelamento da semeadora é através de tirante regulador.



Linhas Pantográficas

Copiam melhor as oscilações do terreno, dando mais uniformidade de deposição de semente.



Sistema de Esgote

Reservatório da caixa suspensa com sistema de esgoto, que facilita o processo de limpeza total da semente em seu interior.



Reservatórios

Reservatórios de fertilizantes e sementes em polietileno com ampla capacidade, proporcionando maior autonomia de trabalho.



Eixo de Transmissão


Posicionado no centro da linha, evitando que restos de cultura possam interferir no bom funcionamento do mesmo.



Reservatórios de Sementes

Na configuração com reservatório suspenso o peso fica concentrado sobre o chassi da semeadora.

Na pipoqueira, o peso da semente sobre a linha será sempre o mesmo (3,5Kg), proporcionando melhor uniformidade no plantio.



Troca Rápida (TR)

Regulagem de semente e fertilizante, através da troca de engrenagens, sem necessidade do uso de ferramentas.

Tabela de dosagens na tampa da caixa de transmissão.



Eixo de Cruzeta

Sistema exclusivo, que melhora a uniformidade na rotação dos discos que distribuem a semente, proporcionando assim um stand perfeito da cultura a ser implantada.



Linhas de Ataque ao Solo

Desencontradas (320mm) proporcionando maior fluxo de palhada.



Anel Corretor de Folga

Exclusivo sistema responsável por fazer a correção de possíveis folgas entre o disco alveolado e o mecanismo dosador.



Dosadores de fertilizante.

Dosadores de precisão com deposição através de rosca sem fim, garantindo uniformidade na distribuição do fertilizante nas mais diversas situações de terreno.



Rodados

Accionados por cilindros de levante independentes que proporcionam melhor nivelamento da máquina em qualquer tipo de solo.



Cabo Flexível

Opcional, para transmissão da linha de semente nas configurações pneumáticas, de fácil instalação e sem necessidade de lubrificação.

Configurações de limitadores de profundidade e compactadores




- Limitador independente com compactador em 'V' (Premium).
- Limitador em 'V' independente com compactador em 'V'.
- Limitador em 'V' independente com 3ª roda compactadora.


Para todos os modelos, as regulagens de pressão e profundidade são feitas sem o uso de ferramentas.

Dimensões

Modo Plantio






Modo Transporte




MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11200	6295	4775	4500	3015	1630	2065	5050	2430	2425
13200	7300	5765	5500	3015	1630	2065	5050	2430	2425
15200	6930	5030	5980	2220	1985	3350	5000	3200	2580

Dimensões em mm






14° DE ARTICULAÇÃO PARA CIMA



PINO DE ARTICULAÇÃO



10° DE ARTICULAÇÃO PARA BAIXO




Caixa de transmissão fertilizante/semenete independente em cada módulo
Devido a articulação e a pantografia do chassi cada módulo trabalha com transmissão de fertilizante e semente independente

Exclusivo sistema Pula Pedra®

Tiger Flex - Dois Módulos

Sentindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosas, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patenteado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento indispensável para um plantio uniforme e muito mais eficiente, garantindo melhor germinação e evitando significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solos, reduzindo tempo e gastos no plantio.



A maior opção de ataque ao solo



Conjunto de linha independente com disco de corte liso de 18" ou 20" e sulcador haste facão, para incorporar o fertilizante.



Conjunto de linha independente com disco de corte liso de 18" ou 20" e disco turbo de 18".



Conjunto de linha independente com disco de corte liso de 18" ou 20" e disco duplo de 15x15" desencontrado, para incorporar o fertilizante.



Conjunto de linha independente com disco de corte turbo de 18" ou 20" e disco duplo 15x15" desencontrado, para incorporar fertilizante.



Conjunto de linha independente com disco de corte turbo de 18" ou 20" e disco turbo de 18".



Conjunto de linha independente com disco de corte turbo de 18" ou 20" e sulcador haste facão, para incorporar o fertilizante.

Configurações de limitadores de profundidade e compactadores




- Limitador independente com compactador em 'V' (Premium).
- Limitador em 'V' independente com compactador em 'V'.
- Limitador em 'V' independente com 3ª roda compactadora.


Para todos os modelos, as regulagens de pressão e profundidade são feitas sem o uso de ferramentas.

Dimensões

Modo Plantio





Modo Transporte




MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11200	6295	4775	4500	3015	1630	2065	5050	2430	2425
13200	7300	5765	5500	3015	1630	2065	5050	2430	2425
15200	6930	5030	5980	2220	1985	3350	5000	3200	2580

Dimensões em mm



TECNOLOGIA VTECH

Tecnologia Vence Tudo que otimiza o desempenho da semeadora, agiliza os processos de trabalho e permite monitoração contínua durante o plantio.



DESLIGAMENTO LINHA A LINHA

Mais alta tecnologia, com motores elétricos em cada linha evitando assim:

- Sobreposição no plantio;
- Desperdício de sementes;
- Superpopulação de plantas;
- Competição entre plantas;



ISOBUS

Padrão de conectividade, que permite a comunicação da semeadora com qualquer sistema, independente da marca do trator.



MONITOR DE SEMENTES

Tecnologia que permite monitorar o plantio, mesmo noturno, com total precisão, aumentando o rendimento da plantadeira. Informações sobre: velocidade de plantio, área plantada, população, espaçamento entre sementes, sementes por metro e muito mais.



TAXA VARIÁVEL

Sistema que otimiza a distribuição de sementes, de acordo com as condições, pré-mapeadas, do solo. Garante maior economia e um crescimento uniforme das plantas devido as mesmas não competirem entre si pelos nutrientes disponíveis no solo.

Dosador Pneumático

SPSVT - Sistema Pneumático Selenium Vence Tudo

- Robusto e de fácil manuseio, utiliza um kit por cultura e não necessita de regulagem na substituição de um disco por outro;
- Alto desempenho na plantação do milho;
- Líder em rendimento e precisão na soja;
- Exclusivo visor que permite visualizar o disco com as sementes trabalhando em tempo real e verificar o desempenho;
- Produto com tecnologia 100% brasileira, testado e aprovado em solo americano/Estados Unidos;

Dosador Mecânico Titanium

- Esse kit possui discos e anéis específicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	TIGER FLEX 9200	
N° de Linhas	50	8
Espaçamentos em Centímetros	45	9
Cap. Aprox. Semente	Total	Linha
Tiger Flex Pipoqueira	558kg / 774L	62kg / 86L
Cap. Aprox. Fertilizante	1575kg / 1406L	
Peso Aprox. Implemento	4200kg (aproximado)	
Potência Aprox. Trator	110-130 (o vendedor deve ser consultado)	
Quantidade / Carac. Pneu	7.00-15.5 (BKT)" (4x)	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	TIGER FLEX 11200	
N° de Linhas	11	10
Espaçamentos em Centímetros	45	50
Cap. Aprox. Semente	Total	Linha
Tiger Flex Pipoqueira	682kg / 949 L	62kg / 86L
Cap. Aprox. Fertilizante	1925Kg / 1719 L	
Peso Aprox. Implemento	5620Kg	
Potência Aprox. Trator	140 - 160*	
Quantidade / Carac. Pneu	4x 7.00 - 16*	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	TIGER FLEX 13200	
N° de Linhas	13	12
Espaçamentos em Centímetros	45	50
Cap. Aprox. Semente	Total	Linha
Tiger Flex Pipoqueira	806kg / 1118 L	62kg / 86L
Cap. Aprox. Fertilizante	2275Kg / 2028 L	
Peso Aprox. Implemento	6300Kg	
Potência Aprox. Trator	170 - 190*	
Quantidade / Carac. Pneu	4x 7.00 - 16*	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	TIGER FLEX 15200	
N° de Linhas	15	14
Espaçamentos em Centímetros	45	50
Cap. Aprox. Semente	Total	Linha
Tiger Flex Pipoqueira	930kg / 1290 L	62kg / 86L
Cap. Aprox. Fertilizante	2625 Kg / 2340 L	
Peso Aprox. Implemento	6980 Kg	
Potência Aprox. Trator	200 - 220	
Quantidade / Carac. Pneu	4x 7.00 - 16*	



* Demais espaçamentos sob consulta;
 * A potência mínima requerida pode variar de acordo com o solo de cada região, em caso de dúvida procure nosso revendedor;
 * Densidade do adubo 1,12kg/cm³;
 * Densidade da semente 0,715kg/cm³;

As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas
 Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
 Ibirubá, RS - Brasil

VI SAC (54) 3324-8005
 vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo You Tube /industriavencetudo