



VENCE TUDO[®]

Semeadora Adubadora de Arrasto

FRONTEIRA **Série 02**

20000 | 24000
26000 | 30000






Reservatório de Polietileno

Novos reservatórios 100% em polietileno (adubo e semente) resultando em maior vida útil (anti-corrosão) e maior autonomia.



Linhas Pivotadas

Sistema de linhas pivotadas com molas para pressão na linha de plantio, permitindo assim a regulagem nos mais diversos tipos de solo.



Distribuição de Semente

Rotor helicoidal que permite trabalhar em baixa rotação (com maior percentual do rotor aberto) evitando a quebra da semente nas distribuições de baixa dosagem.



Articulação das Linhas

Com uma articulação de 500 mm, sendo 210 mm de curso inferior e 290 mm de curso superior, proporciona perfeito acompanhamento das oscilações do terreno.



Regulagem de Semente

Através da catraca para abertura das janelas de distribuição de semente. Permite a mudança de engrenagens para baixar a rotação em variedades com baixa dosagem por hectare.



Rodas Compactadoras

Roda compactadora com peso fixado por parafusos, proporcionando maior ou menor pressão sobre o solo. Possui ângulo de trabalho para uma melhor cobertura da semente em diferentes solos e situações de plantio.



Regulagem de Fertilizantes

Por sistema de troca rápida, que possibilita aumentar ou diminuir a vazão dos fertilizantes de forma precisa e rápida.



Sistema de Ataque ao Solo

Sistema de disco duplo desencontrado, com discos de 15", com rolamento de dupla carreira de esferas e com tripla vedação: tapa pó, retentor e nilos. Com duas opções de profundidade 25mm ou 40mm, podendo ser montado com anel simples ou anel duplo em cada disco.

Opcionais



Anel Limitador de Profundidade

Fixado junto ao conjunto do disco duplo está disponível em duas versões, 40mm (padrão) e 25mm (opcional). Acompanha um limitador de profundidade por linha, sendo o segundo opcional.



Levante do Cabeçalho

Através de cilindro hidráulico é possível levantar o cabeçalho de maneira prática e com mais segurança.



Total Seed e Total Fertilizante

Disponível nas versões adubo + semente/exclusiva adubo/total semente; Configurações para maior rendimento e também para incorporação do fertilizante no pré-plantio.



Transmissão Hidráulica (SHVT)

Transmissão Hidráulica com 2 ou 4 motores com taxa variável para adubo e semente.



Caixa de Semente Miúda

Opção terceira caixa para grãos finos permitindo assim a distribuição em baixa dosagem na semeadura de sementes miúdas.



Carro de Transporte

Eficiente e seguro sistema de transportador hidráulico, facilitando o transporte por estradas, pontes e porteiças.

*Disponível para os modelos de 24000, 26000 e 30000.



Distribuição de Fertilizantes



FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo, gerando uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos.

TOP PLANTING

Dosador com sistema de duplo sem fim, gerando uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos.



ROSCA SEM FIM

Eixo rotativo com rosca sem fim em aço mola, com carcaça de polímero revestido internamente.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	20000	24000	26000	30000
Capacidade de Adubo	846 L / 931 Kg	1026 L / 1129 Kg	1107 L / 1218 Kg	1269 L / 1396 Kg
Capacidade de Semente	926 L / 533 Kg	1125 L / 648 Kg	1213 L / 699 Kg	1389 L / 800 Kg
Capacidade - Exclusiva Adubo	1692L / 1861 Kg	2052 L / 2257 Kg	2214 L / 2435 Kg	2538 L / 2792 Kg
Capacidade - Exclusiva Semente	1772 L / 1021 Kg	2151 L / 1239 Kg	2320 L / 1336 Kg	2658 L / 1531 Kg
Capacidade Caixa de Sementes Miúdas	100 L	120 L	130 L	150 L
Número de Linhas	20	24	26	30
Espaçamento Entre Linhas (cm)	17			
Largura Útil da Máquina (m)	3,23	3,91	4,25	4,93
Largura de Transporte (m)	--	3,03	3,03	3,03
Largura de Plantio (m)	4,7	5,45	5,75	6,4
Potência Requerida (cv)	105	120	130	150
Peso Aproximado Standart (kg)	4305	5070	5600	6300
Peso Aproximado c/ Rodado de Transporte (kg)	--	5630	6145	6900
Pneu	14,9 x 28"			
Velocidade de Operação Recomendada	5 a 12 km/h			

Modelos	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
20000	3650	4690	--	--	170	3230	4712	2095	3815	--	--	2206	2415	2630
24000	4430	5420	6345	6360	170	3910	5442	2095	3815	4288	3030	2206	2415	2630
26000	4715	5740	6542	6680	170	5750	5762	2095	3815	3815	3030	2206	2415	2630
30000	5393	6375	7187	7320	170	6400	6398	2095	3815	3815	3030	2206	2415	2630



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
 Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
 vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo You /industriavencetudo