



VENCE TUDO®

Semeadora Adubadora de Arrasto

PAMPEANA Série 02

17000 | 20000 | 24000 | 28000
30000 | 32000 | 34000





Reservatórios em polietileno

Novos reservatórios 100% em polietileno, Anti-corrosivo, resultando em uma vida útil maior dos componentes



Linhas Pantográficas

Sistema de linhas pantográficas com alto desempenho no corte da palhada e excelente acompanhamento do terreno a ser semeado.



Robustez e praticidade

Cabeçalho robusto com ponteira articulável e regulável conforme engate no trator. Opcional sistema de levante hidráulico do cabeçalho.



Distribuição de semente

Através de rotores de fluxo contínuo, proporcionando uma distribuição uniforme.



Regulagem de semente

Através de catraca para abertura das comportas de distribuição de semente.



Rodas limitadoras

Eficiente sistema de rodas limitadoras de profundidade. Elementos sulcadores, disco duplo defasado (14"x15")

Opcionais



Total Seed e Total Fertilizante

Disponível nas versões fertilizante + semente, exclusiva/total fertilizante e exclusiva/total semente; Configurações para maior rendimento e também para incorporação do fertilizante no pré-plantio.



Acamador de Pastagens

Opcional disponível para os modelos 24/28/30/32/34000.



Carro de transporte

Eficiente e seguro sistema de transporte longitudinal, hidráulico, facilitando a passagem por estradas, pontes, porteiras e entre outros.



Transmissão SHVT

Sistema Hidráulico Vence Tudo para controle de taxas no fertilizante e na semente, através de motores hidráulicos



Marcador de Linha

Hidráulico independente ao levantar do equipamento.



Caixa de Semente Miúda

Opção terceira caixa para grãos finos permitindo assim a distribuição em baixa dosagem na semeadura de sementes miúdas e plantio consorciado.

Distribuição de fertilizantes



FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo, gerando uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos



TOP PLANTING

Dosador com sistema de duplo sem fim, gerando uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos



Rosca sem fim

Eixo rotativo com rosca sem fim em aço mola, com carcaça de polímero revestido internamente

Agora disponível também nos modelos **Pampeana 30000** a **Pampeana 34000**
Possui maior capacidade de carga,
trazendo mais autonomia e rendimento
operacional.





CABEÇALHO

Cabeçalho exclusivo
para modelos 30000
e 32000



RODADO

Pneus de alta
flutuação diminuindo
a compactação
do solo.



MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30000	5390	6447	7152	7305	170	4930	6390	1915	3810	4310	2990	2070	2310	2645
32000	5864	6905	7660	7813	170	5270	6954	1915	3810	4310	2990	2070	2310	2645
34000	6184	7225	-	8133	170	5610	7274	1915	3810	4310	2990	2070	2310	2645

Dimensões em mm



FERTILIZANTE / SEMENTE

MODELO	Nº LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS (cm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)*	PESO APROXIMADO (kg)***	CAPACIDADE DE SEMENTES (kg/litros)	CAPACIDADE DE FERTILIZANTE (kg/litros)	CAPACIDADE TOTAL SEED	CAPACIDADE EXCLUSIVA ADUBO	VELOCIDADE RECOMENDADA (km/h)**	PNEU	
17000	17	17	80	3395	838L/647Kg	765L/841.5Kg	1603L/1237Kg	765L/841Kg	5 a 8 km/h	12.5/80-19"12L	
20000	20		95	3840	926L/715Kg	846L/931Kg	1772L/1368Kg	846L/931Kg			
24000	24		105	4320	1125L/868.5Kg	1026L/1129Kg	2151L/1661Kg	1026L/1129Kg			
28000	28		120	4940	1301L/1004Kg	1188L/1307Kg	2489L/1921Kg	1188L/1307Kg			
30000	30		130	5065	1389L/1072Kg	1269L/1396Kg	2658L/2052Kg	1269L/1396Kg			
32000	32		160	5500	1500L/1158Kg	1368L/1505Kg	2868L/2214Kg	1369L/1505Kg			400/60-15.5" 16L
34000	34		170	5700	1588L/1226Kg	1449L/1594Kg	3037L/2345Kg	1449L/1594Kg			

*O peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados;
 **As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos:
 -Peso específico do adubo = 1,1 kg/dm³;
 -Peso específico da semente = 0,772 kg/dm³;

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
17000	3292	4122	-	-	170	2720	4297	1915	3825	-	-	2070	2310	2825
20000	3655	4485	-	5460	170	3230	4660	1915	3825	4190	2910	2070	2310	2825
24000	4435	5265	6345	6240	170	3910	5440	1915	3825	4190	2910	2070	2310	2825
28000	5075	5905	6985	6880	170	4590	6080	1915	3825	4190	2990	2070	2310	2825

Dimensões em mm



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
 Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
 vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo You Tube /industriavencetudo