



VENCE TUDO®

Semeadora Adubadora de Arrasto

SUMMER

5030 | 6040 | 7040
8050 | 9050



Summer Pantográfica

A Summer reúne tecnologia das grandes máquinas também para agricultura familiar. Dentre seus diferenciais estão as linhas pantográficas, sem uso de correntes, que resultam em uma eficiente copiagem do solo. O Exclusivo Sistema Pula Pedra, permite o plantio nos mais variados tipos de solos. Possui a maior autonomia de semente e fertilizante da categoria. Além disso, o projeto da Summer foi desenvolvido com baixo centro de gravidade e uma distância reduzida entre o disco de corte e o disco de semente (linha mais compacta), proporcionando assim um excelente plantio mesmo em terrenos com grande declive ou curvas, condição esta comum nas áreas de agricultura familiar.



Cabeçalho

Cabeçalho robusto e regulável através de terceiro ponto. Proporciona melhor estabilidade da máquina no solo. sua ponteira é de aço fundido articulável com três opções de regulagem.



Roda sinalizadora

Facilita a visualização do funcionamento da transmissão.



Plataforma ampla

Plataforma ampla, vazada e antiderrapante que facilita o deslocamento e a visualização do sistema de ataque ao solo.



Transmissão

De fácil regulagem através de recâmbio, sem o uso de chaves, para fertilizantes e sementes.



Linha Pantográfica

Copia melhor as oscilações do terreno, resultando em melhor uniformidade na germinação da cultura.



Praticidade na regulagem

Regulagem de profundidade e compactação dos limitadores é feita sem a necessidade do uso de ferramentas.

Exclusivo Sistema Pula Pedra®

Ouvindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patenteado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento, se tornou indispensável para o plantio uniforme e muito mais eficiente. O PULA PEDRA diminui significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solo, reduzindo o tempo e os custos no plantio.



A maior opção de ataque ao solo



Conjunto de linha independente com disco de corte liso de 18" ou 20" e sulcador haste facão, para incorporar o fertilizante.



Conjunto de linha independente com disco de corte liso de 18" ou 20" e disco turbo de 18".



Conjunto de linha independente com disco de corte liso de 18" ou 20" e disco duplo de 15x15" desencontrado, para incorporar o fertilizante.



Conjunto de linha independente com disco de corte turbo de 18" ou 20" e disco duplo 15x15" desencontrado, para incorporar fertilizante.



Conjunto de linha independente com disco de corte turbo de 18" ou 20" e disco turbo de 18".



Conjunto de linha independente com disco de corte turbo de 18" ou 20" e sulcador haste facão, para incorporar o fertilizante.

Opcionais limitadores e compactadores

Summer



■
Limitadores em V independente e compactador em V.



■
Limitadores em V independente com terceira roda compactadora.



■
Limitador independente e compactador em V (premium).

Limitadores e compactadores com várias opções de regulação, adaptando-se a qualquer tipo de solo. Todas as regulagens de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas.

Opcionais dosadores de fertilizantes



Fertisystem

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo, gerando uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos.



Opcional: Marcador de linha hidráulico

Trabalha de forma independente ao sistema de levante. Possui um cilindro com mola mantendo uma pressão constante em relação ao solo.



Rosca sem fim

Dosador por eixo rotativo com rosca sem fim em aço mola, com carcaça de polímero revestido internamente.



Opcional: Monitor de sementes

O PM 400 permite monitorar o plantio, com total precisão, aumentando o rendimento da plantadeira. Tecnologia com informações sobre a velocidade do plantio, área plantada, população, espaçamento entre sementes e sementes por metro.

Summer Pneumática

A nova versão Pneumática da Semeadora Summer está disponível para todos os modelos, e permite que os agricultores familiares tenham uma Semeadora de Precisão sem a necessidade de ser tratores com fluxo contínuo, pois a mesma dispõe de um Sistema Hidráulico Independente acionado por uma bomba hidráulica através da tomada de força do trator, gerando o fluxo necessário para obter uma excelente distribuição de sementes em seus cultivares.

Também encontra-se disponível opções para tratores que já possuem fluxo contínuo.



Exclusivo Acionamento por cabo

- Única da categoria com acionamento por cabo.
- Utilizado para transmissão da linha de semente nas configurações pneumáticas.
- Fácil instalação, elimina correntes e não tem necessidade de lubrificação.
- Disponível para os dosadores pneumáticos Selenium.



Bomba hidráulica independente

Bomba de engrenagem com engate rápido na tomada de potência do trator. Estrutura construída em ferro fundido, garantindo alta durabilidade.



Reservatório Independente de Óleo


Com capacidade de 68L de óleo, construído em aço, com chicanas internas para obter uma melhor troca de calor. Possui visor de nível e filtro de retorno com bocal de enchimento e manômetro indicador de saturação.

Dosadores Pneumáticos



SPSVT - Sistema Pneumático Selenium Vence Tudo


- Robusto e de fácil manuseio, utiliza um kit por cultura e não necessita de regulagem na substituição de um disco por outro.
- Alto desempenho na plantação do milho.
- Líder em rendimento e precisão na soja.
- Exclusivo visor que permite visualizar o disco com as sementes trabalhando em tempo real e verificar o desempenho.
- Produto com tecnologia 100% brasileira, testado e aprovado em solo americano/Estados Unidos.



Produto com tecnologia 100% brasileira, testado e aprovado também nos EUA.



Titanium



Dosador mecânico de sementes que proporciona ao agricultor um alto percentual de redução de duplos e falhas. Indicado para 8 culturas (algodão, amendoim, canola, feijão, milho, milheto, soja e sorgo) trocando apenas os discos e anéis. É um equipamento simples de ser usado por se tratar de um sistema a disco, com uma manutenção descomplicada.

AGORA A SUMMER TEM RESERVATÓRIO PIPOQUEIRA

**Vence Tudo recebe
Prêmio Gerdau
Melhores da Terra
na Expointer**

**APROVADO
PELO USUÁRIO**



PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, revelou na segunda dia 28 de agosto, foram anunciados os vencedores da 35ª edição do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, durante a 46ª edição da Expointer, principal feira agropecuária da América Latina. Os prêmios consideraram os destaques do setor, incluindo fabricantes de máquinas agrícolas e empresas de software focadas na agricultura.

A empresa Vence Tudo, de Ibirubá, RS, recebeu o prêmio na categoria "Novidade Expointer Agricultura Familiar" pelo seu produto "Semeadora Summer 7040 Pneumática". Essa máquina permite a semeadura e adubação de precisão em culturas como feijão, milho, soja, sorgo e girassol, possibilitando aos agricultores o uso de tecnologias avançadas, como dosador de sementes a vácuo e monitor de semeadura.

O projeto também enfatiza a segurança do operador e a facilidade de regulação, tornando-o competitivo em termos de custo-benefício para a agricultura familiar. A premiação destaca a busca por desempenho, capacidade operacional e eficiência nas máquinas agrícolas atuais, com ênfase na conectividade, automação e tecnologias digitais.

A Gerdau, líder de marketing, enfatizou seu compromisso com o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, apoiando iniciativas inovadoras que beneficiam os produtores rurais. A premiação foi realizada no estande da Gerdau durante o evento, que aconteceu em Esteio, no Rio Grande do Sul, e contou com uma comissão julgada composta por professores e pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa agrônômica do Brasil e da Argentina.

Além disso, foram entregues troféus em outras categorias, como "Novidade Expointer Agricultura de Escala" e "Inovação Digital Expointer". A Vence Tudo já recebeu o 8º troféu Gerdau Melhores da Terra, demonstrando seu compromisso com a excelência na agricultura e agricultura familiar, com outros produtos.

Melhor Plantabilidade da categoria

- *Maior capacidade de sementes*
- *Praticidade no abastecimento*
- *Peso uniforme na linha devido carga ficar sobre chassi e não nas linhas.*
- *Melhor plantabilidade.*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SUMMER RESERVATÓRIO INDIVIDUAL


MODELO	SUMMER 5030			SUMMER 6040			SUMMER 7040				SUMMER 8050				SUMMER 8050 (RODADO DUPLLO)		SUMMER 9050					SUMMER 9050 (RODADO DUPLLO)					
Número de Linhas	5	4	3	6	5	4	7	6	5	4	8	7	6	5	4	5	3	9	8	7	6	5	9	8	6		
Espaçamentos em Centímetros	45	50 55 60 65	70 75 80 85 90	45	50 55* 60	65 70 75 80	45	50	60 65 70	75 80 85 90	45	50	60	70 75 80	85 90	45	50	45	50	60	70	75 80 85 90	45	50	70		
Capacidade de Semente (soja)	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha
Reservatório Individual	185Kg / 240l.		37Kg / 48l.	222Kg / 288l.		37Kg / 48l.	259Kg / 336l.		37Kg / 48l.	296Kg / 384l.		37Kg / 48l.	296Kg / 384l.		37Kg / 48l.	333Kg / 432l.		37Kg / 48l.	333Kg / 432l.		37Kg / 48l.	333Kg / 432l.		37Kg / 48l.	333Kg / 432l.		37Kg / 48l.
Capacidade de Fertilizante	615Kg / 560l.		124Kg / 112l.	737Kg / 670l.		124Kg / 112l.	863Kg / 785l.		124Kg / 112l.	980Kg / 895l.		124Kg / 112l.	980Kg / 895l.		122Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.
Peso standard Aprox. (Kg)	5L 45cm Reservatórios Individual 1680 Kg			6L 45cm Reservatórios Individual 2010 Kg			7L 45cm Reservatórios Individual 2150 Kg				8L 45cm Reservatórios Individual 2400 Kg				8L 45cm Reservatórios Individual 2600 Kg		9L 45cm Reservatórios Individual 2700 Kg					9L 45cm Reservatórios Individual 2900 Kg					
Potência Trator	55 à 75 cv			65 à 85 cv			75 à 95 cv				85 à 110 cv				85 à 110 cv		95 à 120 cv					95 à 120 cv					
Pneus	2 - Militar 6.50 - 16"			2 - Militar 6.50 - 16"			2 - Militar 6.50 - 16"				2 - Militar 6.50 - 16"				4 - Militar 6.50 - 16"		2 - Militar 6.50 - 16"					4 - Militar 6.50 - 16"					

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SUMMER PIPOQUEIRA

MODELO	SUMMER 5030			SUMMER 6040			SUMMER 7040				SUMMER 8050				SUMMER 8050 (RODADO DUPLLO)		SUMMER 9050 (RODADO DUPLLO)										
Número de Linhas	5	4	3	6	5	4	7	6	5	4	8	7	6	5	4	5	3	9	8	7	6	5	9	8	6		
Espaçamentos em Centímetros	45	50 55 60 65	70 75 80 85 90	45	50 55* 60	65 70 75 80	45	50	60 65 70	75 80 85 90	45	50	60	70 75 80	85 90	45	50	45	50	60	70	75 80 85 90	45	50	70		
Capacidade de Semente (soja)	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Linha	Capacidade Total		Capacidade Total		Capacidade Linha	
Reservatório Individual	288Kg / 370l.		57Kg / 74l.	354Kg / 460l.		59Kg / 77l.	396Kg / 515l.		57Kg / 74l.	439Kg / 570l.		55Kg / 71l.	439Kg / 570l.		55Kg / 71l.	504Kg / 655l.		37Kg / 48l.	504Kg / 655l.		37Kg / 48l.	504Kg / 655l.		37Kg / 48l.	504Kg / 655l.		37Kg / 48l.
Capacidade de Fertilizante	615Kg / 560l.		124Kg / 112l.	737Kg / 670l.		124Kg / 112l.	863Kg / 785l.		124Kg / 112l.	980Kg / 895l.		124Kg / 112l.	980Kg / 895l.		122Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.	1100Kg / 1005l.		124Kg / 112l.
Peso standard Aprox. (Kg)	5L 45cm Reservatórios Individual 1740 Kg			6L 45cm Reservatórios Individual 2010 Kg			7L 45cm Reservatórios Individual 2230 Kg				8L 45cm Reservatórios Individual 2490 Kg				8L 45cm Reservatórios Individual 2690 Kg		9L 45cm Reservatórios Individual 3000 Kg										
Potência Trator	55 à 75 cv			65 à 85 cv			75 à 95 cv				85 à 110 cv				85 à 110 cv		95 à 120 cv										
Pneus	2 - Militar 6.50 - 16"			2 - Militar 6.50 - 16"			2 - Militar 6.50 - 16"				2 - Militar 6.50 - 16"				4 - Militar 6.50 - 16"		4 - Militar 6.50 - 16"										
Vazão de Óleo fluxo contínuo*	30 l/min																										
Rotação TDP Trator**	540 RPM																										

MODELOS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SUMMER 5030	—	2300	1800	45-90	1185	2135	2370	1770	3680	2170
SUMMER 6040	3880	2780	2250	45-80	1185	2135	2370	1770	3680	2170
SUMMER 7040	4260	3160	2700	45-90	1185	2135	2370	1770	3680	2170
SUMMER 8050	4700	3600	3150	45-90	1185	2135	2370	1770	3680	2170
SUMMER 9050	5130	4030	3600	45-90	1185	2135	2370	1770	3680	2170

Dimensões em milímetros



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

[f /vencetudo](https://www.facebook.com/vencetudo) [@industriavencetudo](https://www.instagram.com/industriavencetudo) [YouTube /industriavencetudo](https://www.youtube.com/industriavencetudo)