



VENCE TUDO®

PA


Super Série

Semeadora Adubadora Hidráulica
3000 | 5000 | 6000 | 7000




PA Super Série

Tecnologia para Agricultura Familiar



Distribuição

Distribuição de adubo mecânica, tipo rotor transportador com regulagem milimétrica, auto-limpante e acionado por rosca sem fim.



Transmissão

Relação de transmissão através da combinação de rodas dentadas, com opção de troca através do pente de rodas afixadas no chassi.



Reservatório de fertilizantes

Reservatórios de fertilizantes individuais, com excelente capacidade de carga (72kg/64 L), em polietileno (resistente e anticorrosivo) garantindo maior vida útil ao equipamento.



Controle de profundidade

Batente da roda para auxiliar no controle de profundidade de calagem na máquina.



Reservatório de sementes

Reservatórios de sementes individuais, em polietileno (resistente e anticorrosivo), com excelente capacidade de carga (25kg/71L).



Plataforma de acesso

Plataforma de acesso antiderrapante proporcionando perfeitas condições de operação e abastecimento, facilitando o acesso e agilizando o trabalho.



Dosador de sementes

Discos horizontais perfurados para diferentes culturas super eficientes e de elevada precisão.



Sistema de cobertura

O sistema de cobertura é composto por duas rodas em "V" que limitam a profundidade da semente e a terceira roda compactadora para sulco de plantio.

Exclusivo sistema Pula Pedra®



Ouvindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patenteado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento se tornou indispensável para um plantio uniforme e muito mais eficiente. O PULA PEDRA diminui significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solos, reduzindo o tempo e os custos no plantio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	MODELOS																	
	PA 3000				PA 5000			PA 6000				PA 6000 ESPECIAL		PA 7000				
N° de linhas	3		2		5	4	3	6	5	4	3	6		7	6	5	4	
Espaçamentos em cm	40	65	50	75	40	50	65	40	50	65	85	6		40	45	60	75	
	42,5	70	55	80	42,5	55	70	42,5	55	70	90			45	50	65	80	
	45	75	60	85	45	60	75	45	60	75		70			55	70	85	
	50	80	65	90	80					80					90			
	55	85	70	85														
Cap. Sementes	60	90	90															
	Cap. Total		Cap. Linha		Cap. Total		Cap. Linha		Cap. Total		Cap. Linha		Cap. Total		Cap. Linha		Cap. Total	
	75kg / 93l.		25kg / 31l.		125kg / 155l.		25kg / 31l.		150kg / 186l.		25kg / 31l.		150kg / 186l.		25kg / 31l.		175kg / 217l.	
Cap. Fertilizantes	215kg / 192l.		72kg / 64l.		358kg / 320l.		72kg / 64l.		430kg / 384l.		72kg / 64l.		430kg / 384l.		72kg / 64l.		500kg / 445l.	
Peso Aprox. (kg)	740		650		920	830		740	1170	1080	990	900	1250		1365	1296	1037	986
Potência Trator (cv)	30 à 35				50 à 60			60 à 75				60 à 75		70 à 85				
Pneus	500/6-12 / 18 lbs/ pol																	


* Nestes espaçamentos será necessário o deslocamento da linha com interferência na travessa de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita.

* Espaçamentos mínimo entre rodados = 45cm

PA SUPER SÉRIE

MODELOS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PA 2000	1850	1620	770	400-900	1510	1510	1990	-	1800
PA 3000	2350	2120	770	400-900	1510	1510	1990	2890	1800
PA 5000	2350	2120	770	400-900	1510	1510	1990	2890	1800
PA 6000	2950	2720	770	400-900	1510	1510	1990	3490	1800
PA 6000 ESPECIAL	4200	3810	770	700	1510	1510	1990	4720	1800
PA 7000	3400	3170	770	400-900	1510	1510	1990	3920	1800

Dimensões em mm



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo YouTube /industriavencetudo