



VENCE TUDO®

Semeadora Adubadora de Arrasto

SA

CAMPO NATIVO

SA-H 7300 | 9400 | 11500

SA-A 9400 | 11500





DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTE

Através do eficiente sistema auto limpante, que proporciona uma distribuição uniforme e precisa.



SISTEMA DE ATAQUE AO SOLO

Disco de corte 16", com facão sulcador para deposição do fertilizante. Com linhas desencontradas proporcionando maior fluxo de palhada.



DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE

Feita por sistema de rotores acanalados, de fluxo contínuo.



SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE SEMENTES

Através de disco duplo de 13"x14" proporcionando uma colocação uniforme e precisa da semente ao solo.



DISTRIBUIÇÃO SEMENTE EM 3º CAIXA PARA SEMENTES MIUDAS

Opção de 3º caixa para semente finas, possibilitando uma excelente distribuição através do método de semeadura consorciada.



SISTEMA DE FECHAMENTO E COBERTURA DO SULCO DE PLANTIO

Através de argolas fixadas em cada linha de semeadura.



SISTEMA DE REGULAGEM PARA FERTILIZANTES E SEMENTES

De fácil acesso, com recambio através de rodas dentadas.



OPÇÃO - MECANISMO DE COBERTURA

O mecanismo de limitação de profundidade e cobertura das sementes é através de uma única roda de borracha proporcionando uma perfeita cobertura.



PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO

Possui uma plataforma anti-derrapante, proporcionando perfeitas condições de operação e abastecimento.



RODADO

Estilo militar 6.50-16'', proporcionando uma boa aderência ao solo com baixo índice de compactação (versão Arrasto).

Modelo	SA 7300 H		SA 9400 H	
Número de Linhas	5		7	
Espaçamentos em Centímetros	22.5*		22.5*	
	25		25	
Capacidade de Sementes	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha
	84kg/113l	17kg/23l	109kg/147l	16kg/21l
Capacidade Forrageira	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha
	15kg/22l	3kg/4,4l	19kg/28l	2.8kg/4l
Capacidade Fertilizantes	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha
	222kg/198l	45kg/39l	302kg/270l	43kg/39l
Peso Aproximado	615		636	
Potência do Trator (CV)	40 à 60		65 à 80	
Pneus	500/12 com pressão de trabalho de 18 lbs/pol			

Modelo	SA 9400 A		SA 11500 A	
Número de Linhas	7		9	
Espaçamentos em Centímetros	22.5*		22.5*	
	25		25	
Capacidade de Sementes	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha
	109kg/147l	16kg/21l	136kg/182l	15kg/20l
Capacidade Forrageira	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha
	19kg/28l	2,8kg/4l	23kg/34l	2,5kg/3,6l
Capacidade Fertilizantes	Cap. Total	Cap. Linha	Cap. Total	Cap. Linha
	302kg/270l	45kg/39l	373kg/333l	45kg/39l
Peso Aproximado	615		636	
Potência do Trator (CV)	65 à 85		85 à 105	
Pneus	2 - Militar 6.50 -- 16"			

* Nestes espaçamentos será necessário o deslocamento da linha com interferência na travessia de + ou - 2cm para a esquerda ou direita.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACOPLAMENTO: Através do comando simples do trator.

RESERVATÓRIO DE FERTILIZANTES: Modulado, construído em polietileno - anticorrosivo.

MECANISMO DOSADOR DE FERTILIZANTES: Dosador mecânico tipo rotor transportador, com regulagem milimétrica auto-limpante acionado por rosca sem-fim.

PLATAFORMA DE OPERAÇÃO E ACESSO: Possui duas plataformas, central e traseira, proporcionando perfeitas condições de operação e abastecimento.

RESERVATÓRIO DE SEMENTES: Individual, para cada linha em plantio, de culturas de verão construído em polietileno./ Para culturas de inverno o reservatório da semente é construído em aço metálico.

MECANISMO DOSADOR DE SEMENTES: Dosador mecânico horizontal constituído por placa metálica e discos horizontais perfurados. Dosador mecânico através de rotor acanelado com sistema de fluxo contínuo para as sementes finas.

RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: É obtida através da combinação de rodas dentadas da transmissão, com opção de troca através do pente de rodas dentadas afixadas no chassi.

SISTEMA DE CORTE DA PALHA: Disco de corte vertical, com oscilação lateral, pressão de corte e profundidade através de mola helicoidal pré-tensionada por elemento roscado, inserido no mesmo exclusivo sistema de sulcador tipo faca modelo P.P. (Pula Pedra), com possibilidade de aproximação

ou afastamento do sulcador em relação ao disco de corte.

SISTEMA DE DEPOSIÇÃO E CONDUÇÃO DE FERTILIZANTES: Sulcador tipo faca e ponteira substituível, com regulagem de diferentes profundidades. Condutor fixo de fertilizantes com fusível de segurança.

DEPOSIÇÃO DAS SEMENTES:

- Sistema de deposição da semente através de dois discos montados em "v" defasados por diâmetro diferentes 13"/14" e condutor curvo.

OBS: (Sistema usado em culturas de verão) A pressão de trabalho dos dois sistemas mencionados é através de molas helicoidais.

MECANISMO LIMITADOR/COMPACTADOR:

- Sistema de limitação e compactação da semente, através de uma única roda com revestimento de borracha flexível;



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

**Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
vendas@vencetudo.ind.br

www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo You Tube /industriavencetudo