



**VENCE TUDO®**

Plataforma para colheita de Milho

# **BOCUDA**

## **Série 08**



# A plataforma para quem tem fome de tecnologia

Kit de acoplamento  
e acionamento  
para diversos modelos  
de colheitadeiras  
nacionais e importadas.



Patenteado

Alimentador  
sem -fim  
tripartido  
com duplo  
raspador


\*a partir do  
chassi 7720

Chassi universal, robusto em aço estrutural, com maior concentração de peso próximo ao embocador. A maior opção em variação de espaçamento do mercado.



**Disponível para as diversas marcas e  
modelos de colheitadeiras.**

\*Consultar modelos compatíveis com  
o departamento Comercial






## Acionamento do Caracol

- Sistema limitador de torque independente para o alimentador sem-fim.
- Sistema de recâmbio de engrenagens para facilitar a regulagem de RPM do caracol.



## Novo capô lateral

Exclusivo capô lateral com design antiatrito, o qual minimiza o contato com as linhas laterais.



## Caixa de transmissão

Com fixação tipo algema. Caixa totalmente rolamentada, com engrenagens banhadas a óleo, aumentando a vida útil do equipamento. Acionamento com eixo sextavado de alta resistência.



## Eixo 100% sextavado

Eixo da caixa de transmissão com sextavado interno em toda extensão, com isso não marca o eixo e evita quebras do mesmo.



## Transmissão lateral

- Esticador com mola favorecendo a utilização do reverso.
- Várias opções de engrenagens para regulagens de RPM das linhas.
- Apoio inferior para a corrente, minimizando a trepidação.



## Abertura do capô lateral

Com sistema de dobradiça e um ponto de fixação a fim de agilizar a abertura para lubrificação da corrente, esticador ou alterar a rotação das linhas.



## Sistema de troca rápida

Roda dentada Z26 fixada na lateral do chassi a fim de agilizar a troca de velocidade. Sistema de troca rápida.



## Sistema de condução da espiga

Sistema de condução da espiga pela corrente, sem interferência por parte do chassi da linha.

# Diferenciais



Linha mais longa que possibilita trabalhar com rotações mais baixas, conduzindo melhor a planta.

Sistema de parafuso e mola tensora para esticamento das correntes recolhedoras.



Na parte inferior, as linhas possuem navalhas temperadas e afiadas que evitam a entrada de impurezas nos rolos.



Rolo recolhedor super leve com mancalização rolamentada na extremidade. Aletas parafusadas de fácil substituição, e baixo custo de manutenção.



Carenagens em polietileno (resistentes a corrosão, mais leves e duráveis) evitando quebras por choque contra a cana do milho. Permite a troca simples e rápida de espaçamentos com menor custo e garante melhor recolhimento de milho acamado, exemplo: milho safrinha.



COM REMONTE



SEM REMONTE



Carenagens e bicos basculantes que facilitam o acesso à unidade colhedora, reduzem espaço e facilitam o transporte.

Exclusivo sistema de remonte na carenagem lateral. Carenagem lateral proporciona melhor recolhimento de milho caído, não havendo paradas de resíduos.



## Sistema Automático de Sensor de Altura

Reduz a fadiga dos operadores, diminuindo as chances de acidentes em longas horas de operação. Sensores com proteção eficaz em qualquer terreno seja plano ou não.



Caixa de transmissão em alumínio.



Sistema disponível com 3 sensores para plataformas a partir de 10 linhas.

## Sistema disponível para diversas colheitadeiras

\*Consultar modelos compatíveis com o departamento Comercial

## MECÂNICO CENTRAL (Opção A):

A Bocuda já vem equipada de série com um sistema abre/fecha mecânico central, permitindo a rápida regulação das chapas despigadoras.

## MECÂNICO INDIVIDUAL (Opção B):

Sistema com regulação manual em cada linha.

## ELÉTRICO (Opcional):

O sistema elétrico permite a regulação fácil e rápida das chapas de acordo com a espessura da cana do milho. É acionado apenas com toque no controle elétrico, eliminando assim a regulação manual das linhas.



| CHASSI | Nº de Linhas | CARENAGEM A SER USADA |       |       |          |               |             |          | Peso aprox. (kg) |
|--------|--------------|-----------------------|-------|-------|----------|---------------|-------------|----------|------------------|
|        |              | 45                    | 50    | 45-50 | 55-60    | 65-70         | 75-80       | 85-90    |                  |
| 3240   | 7            | 45                    |       | 45    |          |               |             |          | 1805             |
|        | 6            |                       | 50-52 | 50-52 | 55*      |               |             |          | 1690             |
|        | 5            |                       |       |       | 60-62    | 65-67         |             |          | 1550             |
|        | 4            |                       |       |       |          |               | 75-77-80-82 | 85-87-90 | 1425             |
| 3700   | 8            | 45                    |       | 45    |          |               |             |          | 2020             |
|        | 7            |                       | 50-52 | 50-52 |          |               |             |          | 1890             |
|        | 6            |                       |       |       | 57-60-62 |               |             |          | 1765             |
|        | 5            |                       |       |       |          | 70-72         | 75-77-80**  |          | 1650             |
|        | 4            |                       |       |       |          |               |             | 85-87-90 | 1490             |
| 4120   | 9            | 45                    |       | 45    |          |               |             |          | 2225             |
|        | 8            |                       | 50    | 50    |          |               |             |          | 2095             |
|        | 7            |                       |       |       | 55-57-60 |               |             |          | 1975             |
|        | 6            |                       |       |       |          | 65-67-70-72   |             |          | 1840             |
|        | 5            |                       |       |       |          |               | 75-77-80-82 | 85-87-90 | 1715             |
| 4650   | 10           | 45                    |       | 45    |          |               |             |          | 2240             |
|        | 9            |                       | 50    | 50    |          |               |             |          |                  |
|        | 8            |                       |       |       | 55-57    |               |             |          | 2190             |
|        | 7            |                       |       |       |          |               |             |          | 2065             |
|        | 6            |                       |       |       |          |               | 75-77-80-82 |          | 1945             |
|        | 5            |                       |       |       |          |               |             | 85-87-90 | 1785             |
| 5050   | 11           | 45                    |       | 45    |          |               |             |          | 2680             |
|        | 10           |                       | 50    | 50    |          |               |             |          | 2560             |
|        | 9            |                       |       |       | 55-57**  |               |             |          | 2440             |
|        | 8            |                       |       |       | 60-62    | 65**          |             |          | 2315             |
|        | 7            |                       |       |       |          | 70-72         | 75          |          | 2195             |
|        | 6            |                       |       |       |          |               | 80-82       | 85-87-90 | 2045             |
| 5540   | 12           | 45                    |       | 45    |          |               |             |          | 2590             |
|        | 11           |                       | 50    | 50    |          |               |             |          | 2790             |
|        | 10           |                       |       |       | 55       |               |             |          | 2675             |
|        | 9            |                       |       |       | 60-62    |               |             |          | 2525             |
|        | 8            |                       |       |       |          | 65-67-70-72** |             |          | 2400             |
|        | 7            |                       |       |       |          |               | 75-77-80-82 |          |                  |
|        | 6            |                       |       |       |          |               |             | 85-87-90 | 2125             |
| 5930   | 13           | 45                    |       | 45    |          |               |             |          | 3110             |
|        | 12           |                       | 49    | 49    |          |               |             |          | 2995             |
|        | 10           |                       |       |       | 60       |               |             |          | 2740             |
|        | 9            |                       |       |       |          | 65-67         |             |          | 2605             |
|        | 8            |                       |       |       |          | 72            | 75-77       |          | 2495             |
|        | 7            |                       |       |       |          |               | 80-82       | 85-87-90 | 2350             |

| CHASSI | Nº de Linhas | CARENAGEM A SER USADA |      |       |         |          |             |          | Peso aprox. (kg) |
|--------|--------------|-----------------------|------|-------|---------|----------|-------------|----------|------------------|
|        |              | 45                    | 50   | 45-50 | 55-60   | 65-70    | 75-80       | 85-90    |                  |
| 6050   | 12           |                       |      |       |         |          |             |          | 3005             |
|        | 11           |                       | 50   | 50    |         |          |             |          | 2895             |
|        | 10           |                       |      |       | 55      |          |             |          | 2750             |
|        | 9            |                       |      |       | 60      |          |             |          | 2625             |
|        | 8            |                       |      |       |         | 65-67-69 |             |          | 2515             |
|        | 7            |                       |      |       |         | 72       | 75-77-79    |          | 2360             |
| 6490   | 14           | 45                    |      | 45    |         |          |             |          | 3325             |
|        | 13           |                       | 50** | 50**  |         |          |             |          | 3210             |
|        | 11           |                       |      |       | 57-60** |          |             |          | 2960             |
|        | 10           |                       |      |       |         | 65       |             |          | 2830             |
|        | 9            |                       |      |       |         | 70-72    | 75          |          | 2730             |
|        | 8            |                       |      |       |         |          | 80-82       | 85       | 2585             |
|        | 7            |                       |      |       |         |          |             | 90       | 2415             |
| 6530   | 13           |                       | 50   | 50    |         |          |             |          | 3270             |
|        | 11           |                       |      |       | 60      |          |             |          | 3015             |
|        | 10           |                       |      |       |         | 65-66    |             |          | 2890             |
|        | 9            |                       |      |       |         | 70-72    | 75          |          | 2785             |
|        | 8            |                       |      |       |         |          | 80-82       | 85       | 2640             |
|        | 7            |                       |      |       |         |          |             | 90       | 2475             |
| 6910   | 15           | 45                    |      | 45    |         |          |             |          | 3535             |
|        | 14           |                       | 49   | 49    |         |          |             |          | 3430             |
|        | 13           |                       | 52   | 52    |         |          |             |          | 3275             |
|        | 12           |                       |      |       | 57      |          |             |          | 3170             |
|        | 11           |                       |      |       | 62      |          |             |          | 3025             |
|        | 10           |                       |      |       |         | 67-70    |             |          | 2905             |
|        | 9            |                       |      |       |         |          | 75-77-80**  |          | 2805             |
|        | 8            |                       |      |       |         |          |             | 85-87-90 | 2650             |
| 7030   | 14           |                       | 50   | 50    |         |          |             |          | 3475             |
|        | 11           |                       |      |       |         | 65       |             |          | 3105             |
|        | 10           |                       |      |       |         | 70-72    |             |          | 2955             |
|        | 9            |                       |      |       |         |          | 75-76-77-80 |          | 2850             |
|        | 8            |                       |      |       |         |          |             | 85-90    | 2700             |
| 7380   | 16           | 45                    |      | 45    |         |          |             |          | 3735             |
|        | 15           |                       | 49** | 49**  |         |          |             |          | 3630             |
|        | 14           |                       | 52   | 52    |         |          |             |          | 3480             |
|        | 13           |                       |      |       | 55-57   |          |             |          | 3375             |
|        | 12           |                       |      |       | 60-62   |          |             |          | 3235             |
|        | 11           |                       |      |       |         | 65-67    |             |          | 3105             |
|        | 10           |                       |      |       |         | 72       | 75          |          | 3010             |
|        | 9            |                       |      |       |         |          | 80-82       | 85       | 2870             |
|        | 8            |                       |      |       |         |          |             | 90       | 2700             |
| 7530   | 15           |                       | 50   | 50    |         |          |             |          | 3685             |
|        | 12           |                       |      |       | 62      |          |             |          | 3290             |
|        | 11           |                       |      |       |         | 67-69-70 |             |          | 3175             |
|        | 10           |                       |      |       |         | 72       | 75-76-77    |          | 3070             |
|        | 9            |                       |      |       |         |          | 80-82       | 85-87    | 2925             |
|        | 8            |                       |      |       |         |          |             | 90       | 2760             |

\* Favor consultar departamento de vendas sobre esta configuração de montagem.

\*\* Medida de peso com linha de alumínio;

\*\* Somente sem sistema abra/fecha;

OBS.: As medidas de peso podem variar 150 kg a mais ou a menos;

As dimensões, pesos e capacidades bem como qualquer outra informação mostrada neste folheto são aproximadas e estão sujeitos a qualquer modificação sem aviso prévio.

| CHASSI | Nº de Linhas | CARENAGEM A SER USADA |    |       |        |          |             |            | Peso aprox. (kg) |
|--------|--------------|-----------------------|----|-------|--------|----------|-------------|------------|------------------|
|        |              | 45                    | 50 | 45-50 | 55-60  | 65-70    | 75-80       | 85-90      |                  |
| 7720   | 17           | 45                    |    | 45    |        |          |             |            | 3980             |
|        | 16           | 47                    |    | 47    |        |          |             |            | 3830             |
|        | 15           |                       | 51 | 51    |        |          |             |            | 3725             |
|        | 14           |                       |    |       | 55     |          |             |            | 3630             |
|        | 13           |                       |    |       | 60     |          |             |            | 3485             |
|        | 12           |                       |    |       |        | 65       |             |            | 3365             |
|        | 11           |                       |    |       |        | 70-72    |             |            | 3215             |
|        | 10           |                       |    |       |        |          | 75-77-80    |            | 3120             |
|        | 9            |                       |    |       |        |          |             | 85-87-90   | 2965             |
|        | 18           | 45                    |    | 45    |        |          |             |            | 4205             |
| 8170   | 17           | 47                    |    | 47    |        |          |             |            | 4060             |
|        | 16           |                       | 50 | 50    |        |          |             |            | 3955             |
|        | 15           |                       |    |       | 55**   |          |             |            | 3860             |
|        | 14           |                       |    |       | 57     |          |             |            | 3705             |
|        | 13           |                       |    |       | 62     |          |             |            | 3565             |
|        | 12           |                       |    |       |        | 70**     |             |            | 3455             |
|        | 11           |                       |    |       |        |          | 75          |            | 3355             |
|        | 10           |                       |    |       |        |          | 80-82       | 85         | 3215             |
|        | 9            |                       |    |       |        |          |             | 90         | 3045             |
|        | 19           | 45**                  |    | 45**  |        |          |             |            | 4405             |
| 8615   | 18           | 47                    |    | 47    |        |          |             |            | 4260             |
|        | 17           |                       | 50 | 50    |        |          |             |            | 4160             |
|        | 16           |                       | 52 | 52    |        |          |             |            | 4010             |
|        | 15           |                       |    |       | 57     |          |             |            | 3915             |
|        | 14           |                       |    |       | 60-62  |          |             |            | 3775             |
|        | 13           |                       |    |       |        | 65       |             |            | 3655             |
|        | 12           |                       |    |       |        | 70-72    |             |            | 3505             |
|        | 11           |                       |    |       |        |          | 75-77-80    |            | 3415             |
|        | 10           |                       |    |       |        |          |             | 85-87-90** | 3270             |
|        | 19           | 45                    |    | 45    |        |          |             |            | 4430             |
| 8630   | 17           |                       | 50 | 50    |        |          |             |            | 4180             |
|        | 14           |                       |    |       | 60-62  |          |             |            | 3795             |
|        | 13           |                       |    |       |        | 65       |             |            | 3675             |
|        | 12           |                       |    |       |        | 70-72    |             |            | 3530             |
|        | 11           |                       |    |       |        |          | 75-76-77-80 |            | 3440             |
|        | 10           |                       |    |       |        |          |             | 85-90      | 3290             |
|        | 20           | 45                    |    | 45    |        |          |             |            | 4620             |
| 9070   | 18           |                       | 50 | 50    |        |          |             |            | 4375             |
|        | 17           |                       | 52 | 52    |        |          |             |            | 4225             |
|        | 16           |                       |    |       | 57     |          |             |            | 4135             |
|        | 15           |                       |    |       | 60     |          |             |            | 3995             |
|        | 14           |                       |    |       |        | 65       |             |            | 3875             |
|        | 13           |                       |    |       |        | 70       |             |            | 3730             |
|        | 12           |                       |    |       |        |          | 75-77       |            | 3635             |
|        | 11           |                       |    |       |        |          | 80-82       | 85         | 3500             |
|        | 10           |                       |    |       |        |          |             | 87-90      | 3335             |
|        | 21*          | 45                    |    | 45    |        |          |             |            | 4580             |
| 9530   | 20           | 47                    |    | 47    |        |          |             |            | 4740             |
|        | 19           |                       | 50 | 50    |        |          |             |            | 4645             |
|        | 18           |                       | 52 | 52    |        |          |             |            | 4495             |
|        | 17           |                       |    |       | 55-56  |          |             |            | 4410             |
|        | 16           |                       |    |       | 60     |          |             |            | 4230             |
|        | 15           |                       |    |       | 62     | 65,5**   |             |            | 4155             |
|        | 14           |                       |    |       |        | 66-67-69 |             |            | 4010             |
|        | 13           |                       |    |       |        | 72       | 75          |            | 3920             |
|        | 12           |                       |    |       |        |          | 77-80-82    |            | 3770             |
|        | 11           |                       |    |       |        |          |             | 85-87-90   | 3620             |
| 10020  | 22*          | 45                    |    | 45    |        |          |             |            | 4775             |
|        | 21*          | 47                    |    | 47    |        |          |             |            | 4640             |
|        | 20           |                       | 50 | 50    |        |          |             |            | 4855             |
|        | 19           |                       | 52 | 52    |        |          |             |            | 4705             |
|        | 18           |                       |    |       | 55     |          |             |            | 4625             |
|        | 17           |                       |    |       | 59,5** |          |             |            | 4485             |
|        | 16           |                       |    |       | 62     |          |             |            | 4330             |
|        | 15           |                       |    |       |        | 65-67    |             |            | 4215             |
|        | 14           |                       |    |       |        | 70-72    |             |            | 4070             |
|        | 13           |                       |    |       |        |          | 75-77       |            | 3980             |
|        | 12           |                       |    |       |        |          | 80-82       | 85         | 3850             |
|        | 11           |                       |    |       |        |          |             | 90         | 3680             |

\* Favor consultar departamento de vendas sobre esta configuração de montagem.

\*\* Medida de peso com linha de alumínio;

\*\* Somente sem sistema abre/fecha;

OBS.: As medidas de peso podem variar 150 kg a mais ou a menos; As dimensões, pesos e capacidades bem como qualquer outra informação mostrada neste folheto são aproximadas e estão sujeitos a qualquer modificação sem aviso prévio.

| CHASSI | Nº de Linhas | CARENAGEM A SER USADA |         |         |         |          |             |          | Peso aprox. (kg) |
|--------|--------------|-----------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|----------|------------------|
|        |              | 45                    | 50      | 45-50   | 55-60   | 65-70    | 75-80       | 85-90    |                  |
| 10510  | 23*          | 45                    |         | 45      |         |          |             |          | 4995             |
|        | 22*          | 47                    |         | 47      |         |          |             |          | 4860             |
|        | 21*          |                       | 50      | 50      |         |          |             |          | 4790             |
|        | 20           |                       | 52      | 52      |         |          |             |          | 4945             |
|        | 19           |                       |         |         | 55      |          |             |          | 4865             |
|        | 18           |                       |         |         | 57-59** |          |             |          | 4725             |
|        | 17           |                       |         |         | 62      |          |             |          | 4570             |
|        | 16           |                       |         |         |         | 65       |             |          | 4460             |
|        | 15           |                       |         |         |         | 69-70    |             |          | 4315             |
|        | 14           |                       |         |         |         | 72       | 75-77**     |          | 4235             |
|        | 13           |                       |         |         |         |          | 80-82       |          | 4080             |
|        | 12           |                       |         |         |         |          |             | 85-87-90 | 3935             |
| 10950  | 24*          | 45                    |         | 45      |         |          |             |          | 5200             |
|        | 22*          |                       | 49,7    | 49,7    |         |          |             |          | 4995             |
|        | 21*          |                       | 52      | 52      |         |          |             |          | 4860             |
|        | 20           |                       |         |         | 54,7    |          |             |          | 5090             |
|        | 19           |                       |         |         | 57      |          |             |          | 4935             |
|        | 18           |                       |         |         | 60      |          |             |          | 4800             |
|        | 17           |                       |         |         |         | 65       |             |          | 4690             |
|        | 16           |                       |         |         |         | 67-69    |             |          | 4545             |
|        | 15           |                       |         |         |         | 72       |             |          | 4385             |
|        | 14           |                       |         |         |         |          | 75-77-79-80 |          | 4320             |
|        | 13           |                       |         |         |         |          | 82          |          | 4150             |
|        | 12           |                       |         |         |         |          |             | 85       | 4175             |
| 11330  | 25*          | 45                    |         | 45      |         |          |             |          | 5380             |
|        | 24*          | 47                    |         | 47      |         |          |             |          | 5250             |
|        | 23*          |                       | 49      | 49      |         |          |             |          | 5180             |
|        | 22*          |                       | 51-51,5 | 51-51,5 |         |          |             |          | 5045             |
|        | 20           |                       |         |         |         |          |             |          | 5140             |
|        | 19           |                       |         |         | 56      |          |             |          | 5005             |
|        | 18           |                       |         |         | 60      |          |             |          | 4850             |
|        | 17           |                       |         |         | 62      | 65-66-67 |             |          | 4740             |
|        | 16           |                       |         |         |         | 70-72    |             |          | 4600             |
|        | 15           |                       |         |         |         |          | 75-76-77    |          | 4520             |
|        | 14           |                       |         |         |         |          | 80-82       |          | 4370             |
|        | 13           |                       |         |         |         |          |             | 85-87-90 | 4225             |
| 11530  | 23*          |                       | 50      | 50      |         |          |             |          | 5230             |
|        | 22*          |                       | 52      | 52      |         |          |             |          | 5095             |
|        | 21*          |                       |         |         | 55      |          |             |          | 5035             |
|        | 19           |                       |         |         | 60      |          |             |          | 5050             |
|        | 17           |                       |         |         |         | 67       |             |          | 4785             |
|        | 16           |                       |         |         |         | 72       |             |          | 4645             |
|        | 15           |                       |         |         |         |          | 75-76-77    |          | 4570             |
|        | 14           |                       |         |         |         |          | 80-82       |          | 4415             |
|        | 13           |                       |         |         |         |          |             | 90       | 4275             |
|        | 26*          | 45                    |         | 45      |         |          |             |          | 5580             |
| 11800  | 24*          |                       | 49      | 49      |         |          |             |          | 5385             |
|        | 23*          |                       | 51      | 51      |         |          |             |          | 5250             |
|        | 21*          |                       |         |         | 55      |          |             |          | 5055             |
|        | 20           |                       |         |         | 59,5**  |          |             |          | 5225             |
|        | 19           |                       |         |         | 62      |          |             |          | 5070             |
|        | 18           |                       |         |         |         | 65       |             |          | 4965             |
|        | 17           |                       |         |         |         | 69-70    |             |          | 4820             |
|        | 16           |                       |         |         |         | 72       | 75          |          | 4755             |
|        | 15           |                       |         |         |         |          | 77-80       |          | 4600             |
|        | 14           |                       |         |         |         |          | 82          | 85       | 4460             |
|        | 13           |                       |         |         |         |          |             | 90       | 4290             |
|        | 24*          |                       | 50      | 50      |         |          |             |          | 5453             |
| 12030  | 23*          |                       | 52      | 52      |         |          |             |          | 5300             |
|        | 22*          |                       |         |         | 55      |          |             |          | 5250             |
|        | 20           |                       |         |         | 60      |          |             |          | 5275             |
|        | 18           |                       |         |         |         |          |             |          | 5015             |
|        | 17           |                       |         |         |         | 66-67    |             |          | 4875             |
|        | 16           |                       |         |         |         | 70-72    |             |          | 4805             |
|        | 15           |                       |         |         |         |          | 75          |          | 4655             |
|        | 14           |                       |         |         |         |          | 79-80       |          | 4515             |
|        | 13           |                       |         |         |         |          |             | 85-87    | 4345             |
|        | 12           |                       |         |         |         |          |             | 90       | 4345             |

# Troféu Ouro

## Prêmio Gerdau Melhores da Terra Categoria Destaque 2013

**APROVADO  
PELO USUÁRIO**



### PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

“A Bocuda é um equipamento versátil à medida que permite a colheita de milho em diferentes espaçamentos e número de fileiras. A plataforma é reconhecida por sua robustez, simplicidade na operação, na regulação e na manutenção, além de apresentar boa relação custo-benefício.

Ela proporciona elevado rendimento operacional, com reduzidas perdas na colheita. Atualmente, é uma das mais utilizadas em todas as regiões produtoras de milho do Brasil e outros países do Mercosul, devido à sua confiabilidade e assistência técnica de qualidade”.

### PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

As perdas na colheita de milho no Brasil chegam a 12% do total produzido, segundo dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária (EMBRAPA). Isto corresponde ao dobro do admissível pelos padrões internacionais. Os 6% que excederam ao referencial internacional na última safra correspondem a 3,2 milhões de sacas de milho perdidas nas lavouras brasileiras. Este montante, a preços atuais, seria suficiente para aquisição de 770 tratores com potência média em torno de 70 CV.

Boa parte deste prejuízo poderia ser evitado com a utilização de plataformas de colheita adequadas às condições das lavouras nacionais, que seguem as modernas recomendações da pesquisa agrônômica.

A empresa VENCE TUDO, projetando seus produtos de acordo com as necessidades dos usuários, desenvolveu uma plataforma para colheita de milho, de engate universal, com diferentes espaçamentos entrelinhas. Este equipamento diminui significativamente as perdas na colheita, adaptando-se às recomendações agrônômicas da cultura.

A comissão julgadora, por estas constatações, ciente desta importante contribuição para o aumento da produtividade agrícola, outorga à plataforma de corte para milho VENCE TUDO o Troféu Prata da Categoria Destaque do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, Edição 2000.



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

**Indústria de Implementos Agrícolas  
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial  
Ibirubá, RS - Brasil

**VISAC** (54) 3324-8005  
vendas@vencetudo.ind.br

**www.vencetudo.ind.br**

f /vencetudo @industiavencetudo You Tube /industriavencetudo