





Orgulho em ser vencedor

www.**vencetudo**.ind.br



SURPREENDA-SE COM A ROBUSTEZ DO GHAR 2000

O MAIS COMPLETO DO MERCADO

Guincho Hidráulico Agrícola









As melhores soluções para atender as diversas necessidades do produtor

SISTEMA DE SEGURANÇA

Válvula que evita queda em caso de rompimento de alguma mangueira, oferecendo maior segurança ao operador.

REGULAGEM DE ABERTURA

O rodado permite 3 opções de regulagem de abertura, com giro livre de 360°.



ROBUSTEZ

Estrutura robusta para melhor desempenho e segurança operacional.

Exclusivo no Guincho Hidráulico Agrícola


- Opção de 3 regulagens de abertura de elevação.
- Tensor, oferece mais sustentabilidade a torre principal.
- Mancal e giro com rolamentos cônicos.
- Carga sempre alinhada ao pneu (independente da posição da lança), diminuindo assim os riscos de acidentes.


Especificações Técnicas GHAR 2000

Capacidade máxima (Kg)	2000			
Peso aproximado (Kg)	1055			
Potência mínima requerida (Cv)	70			
Pneus	11x15" 10L (44lbs / pol²)			

MODELO	DIMENSÕES (MM)							
	Α	В		С	D	CARGA MÁX. (KG)	E	F
GHAR 2000	3580 3100		POSIÇÃO 1	1151	3744	2330	2200	
		3100	POSIÇÃO 2	1239	4511	2830	2500	90°
			POSIÇÃO 3	1270	5600	3230	2800	

1. As dimensões "C" e "D" podem variar de acordo com a posição de montagem do cilindro, indicadas no "detalhe B". 2. A dimensão "E" pode variar de acordo com a posição de abertura do rodado, indicada no "detalhe A".
























SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br



















