

PVT PANTOGRÁFICA



Orgulho em ser vencedor

www.vencetudo.ind.br



CARGA NIVELADA, ENCHIMENTO COMPLETO E ENGATE RÁPIDO QUE FACILITA A TROCA DE OPCIONAIS

AUMENTE A EFICIÊNCIA DO TRABALHO NO CAMPO

Maximize sua produtividade

OPCIONAIS

























SISTEMA DE ACOPLAMENTO

Sistema prático para o acoplamento e desacoplamento ao trator. É equipada com pé de apoio e demais itens que garante mais segurança na operação do equipamento.

RECOLHIMENTO

Para o recolhimento e basculamento conta com excelente grau, garantindo melhor enchimento e descarga total do produto. ENGATE RÁPIDO

Possui sistema de engate rápido dos acessórios, o que facilita as operações e aumenta a eficiência do trabalho.

Especificações Técnicas PVT PANTOGRÁFICA

Versão	Descrição	Modelo					
		1150	1450	1550	1850	2250	3000
Autonivelante	Potência requerida (Cv) Capac. de carga (kg) Peso da estrutura (kg) Profun. de corte da concha (mm)	40-85 600 448 120-150	65-80 1000 506 150-200	80-110 1200 579 150-200	100-130 1600 582 150-200	120-160 1900 684 150-200	150-200 2100 760 150-200
Caçamba	Largura (m) Volume (m³) Peso (Kg)	1,95 0,4 197	1,95 0,52 275	1,95 0,52 275	2,20 0,85 345	2,20 0,85 345	2,20 0,85 345
Lâmina	Largura (m) Peso (Kg)	2,20 218	2,20 218	2,20 218	2,70 260	2,70 260	2,70 260
Garfo para silagem	Largura (m) Volume (m³) Peso (Kg)	1,60 0,7 211	1,60 0,7 211	1,60 0,7 211	1,60 0,7 211	1,60 0,7 211	1,60 0,7 211
Garfo para silagem fechado	Largura (m) Volume (m³) Peso (Kg)	1,28 0,7 425	1,28 0,7 425	1,28 0,7 425	1,28 0,7 425	1,28 0,7 425	1,28 0,7 425
Garfo para tora garra	Largura (m) Volume (m³) Peso (Kg)	-	1,28 1100 325	1,28 1100 325	1,28 1100 325	1,28 1100 325	1,28 1100 325
Garfo para tora fixo	Largura (m) Volume (m³) Peso (Kg)	-	1,28 1100 130	1,28 1100 130	1,28 1100 130	1,28 1100 130	1,28 1100 130
Garfo para big-bag	Largura (m) Volume (m³) Peso (Kg)	- - -	1,29 1500 164	1,29 1500 164	1,29 1500 164	1,29 1500 164	1,29 1500 164
Empilhadeira de pallets	Largura (m) Peso (Kg) Comprimento haste (m) Capacidade (Kg)	1,22 243 1,20 1500	1,22 243 1,20 1500	1,22 243 1,20 1500	1,22 243 1,20 1500	1,22 243 1,20 1500	1,22 243 1,20 1500
Garfo para rolo de feno	Largura (m) Capacidade (Kg) Peso (Kg)	1,49 1500 182	1,49 1500 182	1,49 1500 182	1,49 1500 182	1,49 1500 182	1,49 1500 182
Enleirador	Largura (m) Peso (Kg) N° de dentes Espaço / dentes (mm) Comprimento haste (mm)	2,20 295 14 150 720	2,20 295 14 150 720	2,20 295 14 150 720	2,50 303 16 150 720	2,50 303 16 150 720	2,50 303 16 150 720

1. Autonivelante: Versão com barras pantográficas, onde o ângulo do implemento é corrigido automaticamente em relação ao levante da estrutura. 2. Potência requerida: A potência requerida acima indicada se trata de um valor de referência. Fatores como peso, estrutura e sistema hidráulico do trator podem ser levado em consideração para a indicação do equipamento adequado. 3. 1150: Equipamento exclusivo para tratores compactos e similares. 4. Capacidade de carga (kg): Especificada sob pressão de trabalho de 220 bar. Valor considerado no pino de acoplamento do opcional. 5. Dimensões: podem variar em função do trator utilizado.

























OPCIONAIS

- Válvula de Segurança
 - 02 cilindros de levante
- Joystick
 - Duplo a cabo 90L.
- Terceira Via
 - Eletro Hidráulica (Acionada pelo joystick)
- Conector de Mangueiras Hidráulicas Multiconector de mangueiras hidráulicas (multifaster)

Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo Importação e Exportação LTDA

SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br





