



BOCUD A
EAGLE

com

SPEED[®]
ROLL
TECHNOLOGY



VENCE TUDO[®]



A HORA
DE VOCÊ
CONHECER
A **NOVA**
BOCUDA EAGLE
VENCE TUDO
COM SISTEMA
EXCLUSIVO
SPEED ROLL®

SPEED®
ROLL
TECHNOLOGY



BENEFÍCIOS

- *Maior velocidade de colheita, com redução de perdas e segurança na operação*
- *Redução de 35% da entrada de palha na colheitadeira;*
- *Permite colheita a qualquer hora do dia (incluindo horários críticos);*
- *Economia de combustível de aproximadamente 10%;*
- *Permite a colheita consorciada com braquiária e crotalária no sistema ILP (Integração Lavoura-Pecuária);*
- *A melhor qualidade do mercado no acabamento da palhada;*
- *Acelera a disponibilidade de nutrientes para a próxima cultura;*
- *Substituição individual das navalhas do SPEED ROLL®;*
- *Tratamento superficial AFIMAXX® presente nas navalhas;*
- *Baixo custo de manutenção;*
- *Melhor custo-benefício do mercado;*



■
Corte parcial
na cana do
Milho



■
Minimiza os
danos contra os
pneus da
colheitadeira



■
Permite a
colheita em
sistema ILP
(integração
lavoura-pecuária)



■
Qualidade no
acabamento da
palhada na
lavoura, facilita o
plantio direto e
acelera a
disponibilidade de
nutrientes para a
próxima cultura.



A BOCUDA


Devido ao seu nome já consagrado no mercado brasileiro BOCUDA, e com o êxito no desenvolvimento da plataforma EAGLE nos Estados Unidos, a Vence Tudo une as duas forças, BOCUDA EAGLE e lança uma nova tecnologia de colheita no mercado Brasileiro, a tecnologia SPEED ROLL®.



SPEED ROLL®

O SPEED ROLL® é uma tecnologia patenteada e exclusiva da VENCE TUDO, a qual foi desenvolvida para entregar o melhor desempenho já visto em uma plataforma de milho e garantir a total satisfação do cliente na hora da colheita.


A tecnologia SPEED ROLL® conta com 16 navalhas AFIMAXX® auto-afiantes, o que garante uma maior durabilidade e resistência para o conjunto.




■ Speed Roll® e Sistema com 16 navalhas AFIMAXX® auto-afiantes.



■ AFIMAXX® presente nas navalhas do rolo garantindo maior vida útil para o conjunto.



■ Substituição individual das navalhas do rolo.



■ Caixa de transmissão 100% rolamentada e banhada a óleo.

Tecnologia
que garante
**resultados
no campo**

“Menos palha com maior
velocidade. Esta sem
dúvida é a principal
característica do sistema



Especificações Técnicas

Chassi	Nº de Linhas	Carenagem a ser usada						Peso Aprox (Kg)	Chassi	Nº de Linhas	Carenagem a ser usada						Peso Aprox (Kg)	Chassi	Nº de Linhas	Carenagem a ser usada						Peso Aprox (Kg)									
		45	50	55-60	65-70	75-80	85-90				45	50	55-60	65-70	75-80	85-90				45	50	55-60	65-70	75-80	85-90										
5540	12	45						3105	7380	16	45						3934	9070	12					16		3815	10950	24	45					5438	
	11		50					2958		14		52					3640		16							4301		22		49.7				5456	
	10			55				2829		13			55-57				3517		20	45						4845		21		52				5309	
	9			60-62				2680		12			60-62				3368		18		50					4551		19			54.7			5051	
	8				65-67-70			2573		11				65-67	75		3279		17		52					4404		18			60			4902	
	7					75-77-80-82		2442		10				72	80-82	85	3124		16			57				4287		17				65		4849	
	6						85-87-90	2303		9						90	3033		15			60				4138		16				67-69		4694	
5930	13	45						3274	7530	15		50					3802	9530	14				65			4067	10950 Especial	12						4162	
	12		49					3127		12			62				3383		13				70			3912		11				75-76-77	85	3801	
	10			60				2851		11			65-69-70				3294		12					75-76-77	85	3682		10				80-82	87-90	3519	
	9				65-67			2750		10			72	75-76-77			3175		11							4037		21	45					5069	
	8				72			2595		9				80-82	85-87	90	3048		20	47								4922	22						5482
	7						85-87-90	2488		8							2885		19		50							4775	23*	45					5348
	5930 Especial	8						2595		7720	17	45							4177	9530	18		52						4628	20					
12		50					3141	16	47							4030	21	45								4922	21		49				5482		
11			55				3014	15			51					3883	19		50							4775	22		51-51.5				5500		
10			60				2865	14				55				3762	18		52							4628	20				56		5244		
9				65-67-69			2764	13				60				3613	17				55-56					4513	19				60		5095		
8				72	75-76-77-79		2637	12					65			3530	16				60					4364	18				62		4946		
7						85-87-90	2502	11					70-72			3375	15				62					4215	17				65-66-67		4893		
6490	14	45						3494	8170	10					75-77-80		3256	10020	14				66-67-69	75		4144	11530	14				75-76-77		4480	
	11							3073		9						85-87-90	3129		12				72	77-80-82	85-87-90	3759		13				80-82	85-87-90	4206	
	10							2978		18	45						4421		22	45						5191		22	23*	50				5392	
	9							2823		17	47						4274		21	47						5144		21				55		5544	
	8					80-82	85	2724		16		50					4127		20		50					4997		19				60		5437	
	7						90	2561		14			57				3859		19		52					4850		17				72		5139	
	6									13			62				3710		20							4683		16					75-76-77		4782
6530	13		50					3366	8615	11					75		3512	10020	18				55			4737	11800	14				80-82		4524	
	11			60				3092		10					80-82	85	3389		16				65-67	70-72	85	3997		13						4413	
	10				65-66			2997		9						90	3226		15					70-72		4439		26*	45					5806	
	9				70-72			2874		18	47						4499		14							4374		24*		49				5538	
	8					80-82	85	2743		17		50					4352		13					75-77	80-82	85		4219	23*		51			5404	
	7						90	2580		16							4205		12					80-82	85	4112		21				55		5449	
	6									15							4086		11							3997		19				62		5151	
6910	15	45						3718	8630	14		52					4205	10510	22	45						3834	12030	17				65		5104	
	14		49					3597		13			57				4086		23*	47								5235	16				69-70		4949
	13		52					3424		12				65			3937		21		50					5387		15				72		4854	
	12							3299		11				70-72			3860		20							5240		14					75	4695	
	11			57				3150		10					75-77-80	85-87	3590		19		52					5093		13					82	85	
	10				67-70			3055		9							3467		18							4982		12						90	
	9					75-70		2932		8							4646		17							4833		11						4854	
7030	14		50					3596	8630	17		50					4352	10510	16				60-62			4684	12030	24*						5583	
	11							3235		14							4325		15							4625		23*		50				5449	
	10				65			3080		13				65			3860		14				65			4470		22			55			5643	
	9				70-72			2957		12				70-72			3705		13				72			4367		20				66-67		5345	
	8					75-76-77-80		2826	11					75-76-77-80		3590	12					80-82	85-87-90	4208	17					75	4899				
						85-90-91			10							3467	13							4093	16					79-80	4740				
																										15					85-87	4633			



As informações contidas neste impressão estão sujeitas a variações. Pesos, dimensões e especificações são apenas aproximados e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.

Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA
 Rod RS 223 Km 53 - Área Industrial
 Ibirubá, RS - Brasil

VISAC (54) 3324-8005
 vendas@vencetudo.ind.br
www.vencetudo.ind.br

f /vencetudo @industriavencetudo YouTube /industriavencetudo