



VENCE TUDO®

PA Pantográfica

Série Ouro

Semeadora Adubadora
Hidráulica

3000 / 5000 / 6000 / 7000





Linha Pantográfica

Copia melhor as oscilações do terreno para melhor uniformidade na profundidade de plantio nos mais diversos tipos de solos, resultando assim em excelente germinação da semente.



Relação de transmissão

Através da combinação de rodas dentadas, com opção de troca através do pente de rodas afixadas no chassi, sem necessidade do uso de ferramentas. (figuras 1 e 2)



Copia melhor as oscilações do terreno para melhor uniformidade na profundidade de plantio nos mais diversos tipos de solos, resultando assim em excelente germinação da semente.



Reservatório de fertilizantes

Individual, com grande capacidade de carga, em polietileno resistente (anticorrosivo) garantindo maior vida útil ao equipamento.



Batente da Roda

Auxilia no controle de profundidade de calagem na máquina.



Reservatório de sementes

Individual, em polietileno resistente (anticorrosivo), com grande capacidade de carga.



Regulagem de profundidade e compactação

A regulagem de profundidade e compactação dos limitadores é feita sem a necessidade do uso de ferramentas.



Dosador de sementes:

Discos horizontais perfurados para diferentes culturas permitindo qualidade e eficiência no plantio.



Plataforma de acesso

Vazada proporcionando perfeitas condições de operação e abastecimento, facilitando o acesso e agilizando o trabalho.


A PA Pantográfica está adequada a todas as normas de segurança da NR12.

Opcionais dosador de fertilizantes



Fertisystem

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo, gerando melhor uniformidade na distribuição. Sistema auto-lubrificante e componentes anti-corrosivos. Fácil manutenção (sem uso de ferramentas).



Rosca sem fim

Eixo rotativo com rosca sem fim em aço mola, com carcaça de polímero revestido internamente.

Exclusivo sistema Pula Pedra®

PA Pantográfica



Ouvindo a necessidade de diversos produtores que cultivam terrenos pedregosos, a VENCE TUDO desenvolveu o mais eficiente sistema de penetração e ataque ao solo. Batizado e patenteado de PULA PEDRA, nome simples, que exemplifica de forma prática seu funcionamento se tornou indispensável para um plantio uniforme e muito mais eficiente. O PULA PEDRA diminui significativamente as quebras e paradas, comuns nestas situações de solos, reduzindo o tempo e os custos no plantio.



Opcionais limitadores de profundidade e compactação



Limitador Independente e compactador em "V" (Premium).



Limitador em "V" independente ou fixo e compactador em "V".




Limitador em "V" independente ou fixo com 3ª roda compactadora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PA PANTOGRÁFICA - SÉRIE OURO

Características	PA 3000		PA 5000			PA 6000				PA 6000 ESPECIAL	PA 7000			
	3	2	5	4	3	6	5	4	3	6	7	6	5	4
Nº de linhas	3	2	5	4	3	6	5	4	3	6	7	6	5	4
Espaçamentos em cm	45	45	45	45	65	45	45	65	85	70	45	45	60	75
	60	50		50	70		50	70	90		50	65	80	
	65	55		55	75		55	75			55	70	85	
	70	60		60	80		60	80					90	
					85									
					90									
Capacidade Sementes (Por linha)	38 kg		38 kg			38 kg		38 kg		38 kg		38 kg		
Cap. Fertilizantes (por linha)	85 kg		85 kg			85 kg		85 kg		85 kg		85 kg		
Peso Aprox. (kg)	790	620	1.200	1.030	860	1350	1180	1010	840	1490	1710	1380	1210	1040
Potência Trator (cv)	40 à 55		56 à 70			65 à 80				75 à 90		70 à 90		
Pneus	500/6-12 / 18 lbs/pol													
* Nestes espaçamentos será necessário o deslocamento da linha com interferência na travessa de + ou - 2 cm para a esquerda ou direita.														
* Espaçamentos mínimo entre rodados =45cm														

PA PANTOGRÁFICA						
MODELO	A	B	C	D	E	F
PA 3000	1842	939	2165	1976	1544	-
PA 5000	2240	939	2165	1976	1544	2400
PA 6000	2842	939	2165	1976	1544	3840
PA 6000 ESPECIAL	4022	939	2165	1976	1544	5020
PA 7000	3242	939	2165	1976	1544	-
					Dimensões em mm.	



especificações são apenas aproximadas e as ilustrações não refletem sua condição standard. Para obtenção de informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consulte nosso departamento responsável.