



VENCE TUDO®

BRAXXIA



**Orgulho em
ser vencedor**

www.vencetudo.ind.br



BRAXXIA

**SEMEADURA ENTRE
AS LINHAS DO MILHO
SEM PERDA DE
PRODUTIVIDADE**

**DISPONÍVEL NOS MODELOS
DE 6 A 21 LINHAS**

Semeadora de Grãos Finos

**Mais diferenciais da
Braxxia da Vence Tudo**

Crotalária com Brachiária



Brachiária



Integração
Lavroua-Pecuária
(ILP)

Mais matéria
orgânica e
fertilidade do
solo

Auxilia no
controle de
plantas
daninhas

Menor
competição
com o milho

Mais proteção
do solo

Utiliza plantas
de cobertura
no sistema
de consórcio



**As melhores soluções para atender
as diversas necessidades do produtor**

RESERVATÓRIO DE SEMENTES

Reservatório de sementes individuais em polietileno (resistente e anticorrosivo), com excelente capacidade.

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Rotor acanalado que permite trabalhar em baixa rotação (com maior percentual do rotor aberto) evitando a quebra da semente nas distribuições de baixa dosagem. Sua regulagem de vazão é milimétrica e realizada de forma manual.



MECANISMO DE COBERTURA

Composto por rodas compactadoras que realizam o fechamento do sulco, eliminando bolsões de ar.

DEPOSIÇÃO DE SEMENTES

Montado com discos defasados 14" x 15", com dupla rolamentação.

ANEL LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Fixado junto ao conjunto do disco duplo, está disponível nas opções de 25 e 40 milímetros.

**Exclusivo na
BRAXXIA**

- Solução ideal para semeadura de grãos finos (como mix, braquiária, crotalária e capim) nas entrelinhas do milho.
- O produtor faz o consórcio para integração lavoura-pecuária no momento certo.
- Maior produção de matéria orgânica e melhoria da fertilidade e proteção do solo.
- Alia tecnologia, precisão, robustez e versatilidade para uma produção eficiente e sustentável.



Especificações Técnicas **BRAXXIA**

CHASSI TIPO "A"						
Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida (CV)	Peso aproximado (kg)	Cap. aprox. de sementes (kg/litros)	Velocidade recomendada (km/h)
11000A	6	90	36	1325	132 / 186	5 à 7
	7	75	42	1422	154 / 217	
	10	50	60	1713	220 / 310	
	11	45	66	1810	242 / 341	
	16	30	96	2295	352 / 496	
	18	25	108	2489	396 / 558	
12000A	7	80	42	1449	154 / 217	
	8	70	48	1546	176 / 248	
	10	55	60	1740	220 / 310	
	11	50	66	1837	242 / 341	
	12	45	72	1934	264 / 372	
	20	25	120	2710	440 / 620	
13000A	7	85-90	42	1504	154 / 217	
	8	75	48	1601	176 / 248	
	12	50	72	1989	264 / 372	
	13	45	78	2086	286 / 403	
	18	30	108	2571	396 / 558	
	9	75	54	1725	198 / 279	
14000A	12	55	72	2016	264 / 372	
	13	50	78	2113	286 / 403	
	14	45	84	2210	308 / 434	
	8	90	48	1703	176 / 248	
	9	80	54	1800	198 / 279	
	10	70	60	1897	220 / 310	
15000A	14	50	84	2285	308 / 434	
	15	45	90	2382	330 / 465	
	9	85	54	1854	198 / 279	
	10	75	60	1951	220 / 310	
	15	50	90	2436	330 / 465	
	16	45	96	2533	352 / 496	
16000A	9	90	54	1881	198 / 279	
	11	75	66	2075	242 / 341	
	14	55	84	2366	308 / 434	
	16	50	96	2560	352 / 496	
	17	45	102	2657	374 / 527	
	12	70	72	2180	264 / 372	
18000A	18	45	108	2762	396 / 558	
	10	90	60	2351	220 / 310	
	19000A	11	80	66	2448	242 / 341
		17	50	102	3030	374 / 527
		19	45	114	3224	418 / 589
		11	85	66	2506	242 / 341
20000A		12	75	72	2603	264 / 372
		16	55	96	2991	352 / 496
	18	50	108	3185	396 / 558	
	20	45	120	3379	440 / 620	
	11	90	66	2536	242 / 341	
	21000A	13	75	78	2730	286 / 403
19		50	114	3312	418 / 589	
21		45	126	3506	462 / 651	

1. Peso aproximadamente determinado virtualmente, podendo ser necessário pesagem final. 2. Determinados espaçamentos utilizaram chassi "Tipo A" e outros "Tipo B". 3. Pode ser configurado com espaçamento de 25 e 30cm para plantio de **gergelim**. 4. Pneu: 500 / 6-12" (20 lbs/pol²) 5. A diferença entre as variações de chassi, se referem ao posicionamento das travessas de modo a evitar interferência com as linhas.

CHASSI TIPO "B"						
Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida (CV)	Peso aproximado (kg)	Cap. aprox. de sementes (kg/litros)	Velocidade recomendada (km/h)
11000B	6	80-85	36	1325	132 / 186	5 à 7
	7	70	42	1422	154 / 217	
	8	60-65	48	1519	176 / 248	
	9	55	54	1616	198 / 279	
12000B	7	76	42	1449	154 / 217	
	9	60	54	1643	198 / 279	
	9	65	54	1698	198 / 279	
13000B	10	60	60	1795	220 / 310	
	11	55	66	1892	242 / 341	
	8	80-85	48	1628	176 / 248	
14000B	9	70	54	1725	198 / 279	
	10	65	60	1822	220 / 310	
	11	60	66	1919	242 / 341	
15000B	9	76	54	1800	198 / 279	
	11	65	66	1994	242 / 341	
	11	70	66	2048	242 / 341	
16000B	12	60	72	2145	264 / 372	
	13	55	78	2242	286 / 403	
	10	80	60	1978	220 / 310	
17000B	12	65	72	2172	264 / 372	
	13	60	78	2269	286 / 403	
	10	85	60	1986	220 / 310	
18000B	11	76	66	2083	242 / 341	
	15	55	78	2471	330 / 465	
	13	65	78	2642	286 / 403	
19000B	14	60	84	2739	308 / 434	
	13	70	78	2700	286 / 403	
	14	65	84	2797	308 / 434	
20000B	15	60	90	2894	330 / 465	
	12	80	72	2633	264 / 372	
	13	76	78	2730	286 / 403	
21000B	15	65	96	2924	330 / 465	
	16	60	96	3021	352 / 496	
	17	55	102	3118	374 / 527	

MODELO	Nº LINHAS	ESP. ENTRE LINHAS (CM) - A	DIMENSÕES (mm)						
			B	C	D	E	F	G	
11000	10	50	4490	5041	1455	1875	1722	1780	
	11	45	4490	5041					
	16	30	4490	5041					
12000	18	25	4240	5041					
	11	50	5000	5541					
	12	45	4950	5541					
13000	20	25	4740	5541					
	12	50	5490	6041					
	13	45	5400	6041					
14000	18	30	5090	6041					
	13	50	5990	6541					
	14	45	5840	6541					
15000	14	50	6490	7041					
	15	45	6290	7041					
	15	50	6990	7541					
16000	16	45	6740	7541					
	16	50	7490	8041					
	17	45	7200	8041					
18000	18	45	7650	8191					
	17	50	8000	8641					
	19	45	8100	8641					
20000	18	50	8500	9091					
	20	45	8550	9091					
	19	50	8990	9541					
21000	21	45	8990	9541					



Uma história vencedora!



Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo Importação e Exportação LTDA
 SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br



Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.
 Última versão em: 28/11/2025.