



VENCE TUDO[®]


LINHA SUMMER

A tecnologia das grandes máquinas também para agricultura familiar

**Orgulho em
ser vencedor**



www.vencetudo.ind.br





SUMMER

**IDEAL PARA QUEM
BUSCA TECNOLOGIA
E QUALIDADE
NO PLANTIO**

**PRATICIDADE E MELHOR
CUSTO-BENEFÍCIO PARA
O AGRICULTOR**

**Disponível nos modelos:
Summer e Summer Pneumática**

**Potencialize a sua
produtividade no campo**

Conheça a **linha Summer** da Vence Tudo, desenvolvida para levar a tecnologia e a robustez das grandes máquinas ao dia a dia da **agricultura familiar**. Com modelos que vão do chassi 5030 ao 11060, oferecendo configurações de 5 a 11 linhas, se adapta com versatilidade às mais diversas realidades de campo. Projetada para entregar alta eficiência operacional, a Summer se destaca pelo excelente desempenho de plantio mesmo em terrenos com grandes declives ou curvas. Seu projeto alia resistência estrutural, facilidade de operação e precisão.



VENCE TUDO

SUMMER 7040

VENCE TUDO

PANTOGRAFICA

MAIS AJUSTE MAIS PERFORMANCE

A linha Summer oferece **cabeçalho** regulável através de terceiro ponto, com ponteira giratória e oscilante em aço fundido, articulável com três opções de regulagem, proporcionando melhor estabilidade da máquina no solo.





ESTRUTURA ROBUSTA

A Summer conta com **chassi** monobloco, com berço e plataforma integrados, garantindo máxima resistência e robustez ao conjunto. Seu centro de gravidade mais baixo proporciona maior estabilidade operacional, entregando segurança em campo.

FEITO PARA SE AJUSTAR AO SEU JEITO DE PRODUZIR

AMPLA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

Reservatórios individuais e/ou caixa suspensa, em polietileno para fertilizante e sementes, com ampla capacidade, seu sistema de esgote não acumula material no fundo, garantindo alto rendimento operacional. Conta ainda com 2 opções de dosadores de fertilizantes que se adaptam à sua necessidade:

FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo. Sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



ROSCA SEM FIM

Eixo rotativo em aço mola, com carcaça em polímero revestido internamente.



TRANSMISSÃO VERSÁTIL

Sistema de transmissão individual para semente e fertilizante, com acionamento mecânico de série, oferecendo ajuste preciso e controle na distribuição.

MECÂNICA

Sistema de troca rápida de rodas dentadas, que permite ajustar a vazão do produto (fertilizante ou semente) de forma prática, rápida e precisa, garantindo maior controle e eficiência na operação.



LINHA DO ADUBO

A linha do adubo conta de série com o sistema Pula Pedra desenvolvido e patenteado pela VENCE TUDO, é ideal para plantio em terrenos com muitas pedras. Seu mecanismo permite superar obstáculos sem danificar o sulcador ou segundo disco, reduzindo paradas e quebras. Com ajustes de inclinação e profundidade, o operador adapta o equipamento às condições do solo, garantindo plantio uniforme, melhor germinação e maior rendimento. A linha do fertilizante possui regulagem de pressão no incorporador, mola de 45° e para o disco de corte, através da troca de posição das arruelas.



■ Conjunto de linha Pula Pedra com disco de corte liso de 16" ou 17" e sulcador haste facão, para incorporar o fertilizante.



■ Conjunto de linha Pula Pedra com disco de corte liso de 16" ou 17" e disco turbo de 16".



■ Conjunto de linha Pula Pedra com disco de corte liso de 16" ou 17" e disco duplo 15x15" desencontrado, para incorporar o fertilizante.



■ Conjunto de linha Pula Pedra com disco de corte turbo de 16" ou 17" e sulcador haste facão, para incorporar o fertilizante.



■ Conjunto de Pula Pedra com disco de corte turbo de 16" ou 17" e disco turbo de 18".



■ Conjunto de linha Pula Pedra com disco de corte turbo de 16" ou 17" e disco duplo 15x15" desencontrado, para incorporar o fertilizante.



■ Conjunto de linha robusto com sistema guilhotina, disco 17" e facão sulcador, para incorporar o fertilizante. Excelente desempenho em áreas com pedra e alta palhada.

PENSADA PARA QUEM EXIGE RESULTADO EM CADA LINHA

PRECISÃO EM CADA LINHA DE PLANTIO

Sistema de linhas pantográficas com alto desempenho e acompanhamento do terreno a ser semeado, melhorando a uniformidade na germinação da cultura. Conta com dosadores mecânicos ou pneumáticos que proporcionam alto percentual de redução de duplos e falhas. Indicado para as culturas de algodão, canola, feijão, milho, milheto, soja e sorgo.

MECÂNICOS



Os dosadores de sementes Vence Tudo e Titanium são equipamentos simples de serem usados com uma manutenção descomplicada.

PNEUMÁTICO



O Selenium é um dosador pneumático de sementes que entrega precisão no plantio com a praticidade de utilizar apenas um disco por cultura. Possui acionamento mecânico via cabo flexível para melhor plantabilidade.

* Disponível apenas para summer pneumática.

LIMITADORES DE PROFUNDIDADE E COMPACTADORES

Limitadores e compactadores com várias opções de configurações, adaptando-se a qualquer tipo de solo. Todas as regulagens de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas.



Limitador premium curto com compactador em "V".



Limitador em "V" independente com compactador em "V".



Limitador em "V" independente com 3ª roda compactadora.



Limitador premium curto com compactador em "V" dentado (**opcional**).



Limitador em "V" independente com compactador em "V" dentado (**opcional**).



VENCE TUDO

SUMMER 7040



SUMMER 11060

VENCE TUDO


BAIXA COMPACTAÇÃO

Sistema de **rodados** articulado com sistema independente, trazendo mais estabilidade para operações em terrenos inclinados.

Os modelo 5030 e 6040 contam com rodado externo, já os demais modelos possuem rodado interno, com opcional de rodado duplo para os modelos 8050 e 9050 e rodado duplo de série para os modelo 10050 e 11060.

OPCIONAIS GERAIS

Marcador de linha



Hidráulico independente ao levante do equipamento, com cilindro e mola para manter pressão constante no solo.

Monitor VTX 350



Leva tecnologia de ponta e alto desempenho para a sua lavoura. Desenvolvidos para oferecer máxima precisão em todas as etapas da semeadura, contam com atualizações rápidas via aplicativo, mantendo o sistema sempre atualizado.



SUMMER

A Summer **mecânica** conta com duas configurações de reservatórios para semente: Individual sob a linha e Suspenso (com pipoqueira). Sua linha pantográfica resulta em uma eficiente copiagem do solo. Conta com a maior autonomia de semente e fertilizante da categoria. Sua distância reduzida entre o disco de corte e o disco de semente proporciona um excelente plantio mesmo em terrenos com grande declive ou curvas, condição esta comum nas áreas de **agricultura familiar**.



Saiba mais:



Especificações Técnicas



DETALHAMENTO SUMMER MECÂNICA

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade de sementes reservatório suspenso (kg)	Capacidade de sementes reserv. indiv. (kg por linha)	Capacidade de fertilizante (kg)	Pneus
SUMMER 5030	3	70-75-80-85-90	55 à 75	1680	185	37	615	2 - militar 6.50 - 16"
	4	50-55-60-65						
	5	45						
SUMMER 6040	4	65-70-75-80	65 à 85	2010	222	37	737	2 - militar 6.50 - 16"
	5	50-55-60						
	6	45						
SUMMER 7040	4	75-80-85-90	75 à 95	2150	259	37	863	2 - militar 6.50 - 16"
	5	60-65-70						
	6	50						
SUMMER 8050	4	85-90	85 à 110	2400	296	37	980	2 - militar 6.50 - 16"
	5	70-75-80						
	6	60						
	7	50						
SUMMER 8050 (RODADO DUPL0)	8	45	85 à 110	2600	296	37	980	4 - militar 6.50 - 16"
	5	75-80-85-90						
	6	70						
SUMMER 9050	7	60	95 à 120	2700	N/A	37	1100	2 - militar 6.50 - 16"
	8	50						
	9	45						
SUMMER 9050 (RODADO DUPL0)	6	70	95 à 120	2900	333	37	1100	4 - militar 6.50 - 16"
	8	50						
	9	45						
SUMMER 10050	5	85-90	120	3300	565	37	1232	4 - militar 6.50 - 16"
	6	70-75-76-80						
	7	55-60-65						
	8	55						
	9	50						
SUMMER 11060	10	45	130	3670	610	37	1360	4 - militar 6.50 - 16"
	6	80-90						
	7	70-75						
	8	60						
	10	50						
SUMMER 11060-E	11	45	130	3700	610	37	1360	4 - militar 6.50 - 16"
	7	75-76						
	8	70						
	10	50						

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,772 kg/dm³;

DIMENSÕES (m)

	5030	6040	7040	8050	9050	10050	11060	11060-E
Altura total	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Comprimento	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Largura de trabalho	1,8	2,25	2,7	3,15	3,6	4,05	4,5	4,9
Largura total	2,3	2,78	3,16	3,6	4,03	4,5	5	5,4
Largura total (com marcador)	3	3,88	4,26	4,7	5,13	5,6	6,1	6,5

PLANTIO

Culturas

Algodão, feijão, girassol, milho, soja e outros

Velocidade recomendada

Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado

Comandos no trator

1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina



SUMMER PNEUMÁTICA

Bomba hidráulica independente

Bomba de engrenagem com engate rápido na tomada de potência do trator. Estrutura construída em ferro fundido, garantindo alta durabilidade.



Reservatório independente de óleo

Com capacidade de 68L de óleo, construído em aço, com chicanas internas para obter uma melhor troca de calor. Possui visor de nível e filtro de retorno com bocal de enchimento e manômetro indicador de saturação.




Exclusivo acionamento por cabo

A única da categoria com acionamento por cabo, a solução é utilizada para a transmissão da linha de semente nas configurações pneumáticas. De fácil instalação, elimina o uso de correntes e dispensa lubrificação.



A Summer Pneumática é a **solução** ideal para revolucionar a **agricultura familiar** permite que os agricultores familiares tenham uma semeadora de precisão sem a necessidade de ser tratores com fluxo contínuo, pois a mesma dispõe de um Sistema Hidráulico Independente acionado por uma bomba hidráulica através da tomada de força do trator, gerando o fluxo necessário para obter uma excelente distribuição de sementes em seus cultivares. Também encontra-se disponível opções para tratores que já possuem fluxo contínuo.



Saiba mais:



Especificações Técnicas



DETALHAMENTO SUMMER PNEUMÁTICA

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade de sementes (kg)	Capacidade de fertilizante (kg)	Pneus
SUMMER 5030	3	70-75-80-85-90	55 à 75	1740	285	615	2 - militar 6.50 - 16"
	4	50-55-60-65					
	5	45					
SUMMER 6040	4	65-70-75-80	65 à 85	2010	354	737	2 - militar 6.50 - 16"
	5	50-55-60					
	6	45					
SUMMER 7040	4	75-80-85-90	75 à 95	2230	396	863	2 - militar 6.50 - 16"
	5	60-65-70					
	6	50					
	7	45					
SUMMER 8050	4	85-90	85 à 110	2490	439	980	2 - militar 6.50 - 16"
	5	70-75-80					
	6	60					
	7	50					
SUMMER 8050 (RODADO DUPLO)	3	50	85 à 110	2690	439	980	4 - militar 6.50 - 16"
	5	45					
SUMMER 9050 (RODADO DUPLO)	6	70	95 à 120	3000	504	1100	4 - militar 6.50 - 16"
	8	50					
	9	45					
SUMMER 10050	5	85-90	120	3300	565	1232	4 - militar 6.50 - 16"
	6	70-75-76-80					
	7	55-60-65					
	8	55					
	9	50					
SUMMER 11060	6	80-90	130	3670	610	1360	4 - militar 6.50 - 16"
	7	70-75					
	8	60					
	10	50					
	11	45					
SUMMER 11060-E	7	75-76	130	3700	610	1360	4 - militar 6.50 - 16"
	8	70					
	10	50					

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,772 kg/dm³;

DIMENSÕES (m)

	5030	6040	7040	8050	9050	10050	11060	11060-E
Altura total	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Comprimento	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Largura de trabalho	1,8	2,25	2,7	3,15	3,6	4,05	4,5	4,9
Largura total	2,3	2,78	3,16	3,6	4,03	4,5	5	5,4
Largura total (com marcador)	3	3,88	4,26	4,7	5,13	5,6	6,1	6,5

PLANTIO

Culturas

Algodão, feijão, girassol, milho, soja e outros

Velocidade recomendada

Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado

Comandos no trator

1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina

MELHOR PLANTABILIDADE DA CATEGORIA

A nova versão Pneumática da semeadora Summer está disponível para todos os modelos, e permite que os agricultores familiares tenham uma Semeadora de Precisão sem a necessidade de ser tratores com fluxo contínuo, pois a mesma dispõe de um Sistema Hidráulico Independente acionado por uma bomba hidráulica através da tomada de força do trator, gerando o fluxo necessário para obter uma excelente distribuição de sementes em seus cultivares. Também encontra-se disponível opções para tratores que já possuem fluxo contínuo.



Vence Tudo recebe
Prêmio Gerdau
Melhores da Terra
na Expointer



PARECER DA COMISSÃO JULGADORA

Durante a 35ª edição do **Prêmio Gerdau Melhores da Terra**, na Expointer 2023, a Vence Tudo, de Ibirubá/RS, recebeu o prêmio na **categoria "Novidade Expointer Agricultura Familiar"** pelo seu produto "**Semeadora Summer 7040 Pneumática**".

A comissão julgadora composta por professores e pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa agrônômica do Brasil e da Argentina destacou em seu parecer que a Summer Pneumática **"permite a semeadura e adubação de precisão em culturas como feijão, milho, soja, sorgo e girassol, possibilitando aos agricultores o uso de tecnologias avançadas, como dosador de sementes a vácuo e monitor de semeadura. O projeto também enfatiza a segurança do operador e a facilidade de regulagem, tornando-a competitiva em termos de custo-benefício para a agricultura familiar.**

A premiação destaca a busca por desempenho, capacidade operacional e eficiência nas máquinas agrícolas atuais, com ênfase na conectividade, automação e tecnologias digitais. Esse foi o 8º troféu Gerdau Melhores da Terra da Vence Tudo, demonstrando seu compromisso com a excelência na agricultura.

Uma história
vencedora!



Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA
SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br



Siga a Vence Tudo
nas Redes Sociais!

f /vencetudo @industriavencetudo You Tube /industriavencetudo

ⓘ Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.

Última versão em: 07/05/2026.