



VENCE TUDO®

TIGER FLEX 200



**Orgulho em
ser vencedor**

www.vencetudo.ind.br



TIGER FLEX

**DESEMPENHO
SUPERIOR EM
TERRENOS
IRREGULARES**

**PRATICIDADE E MELHOR
CUSTO-BENEFÍCIO PARA
O AGRICULTOR**

**Semeadora Adubadora
Articulada de Arrasto**

**Potencialize a sua
produtividade no campo**

Conheça a Tiger Flex da Vence Tudo, disponível nos modelos de 9, 11, 13 e 15 linhas. Desenvolvida para entregar alto desempenho em todas as etapas do plantio, a linha oferece eficiência desde o ataque ao solo até a distribuição precisa das sementes. Um dos grandes diferenciais da Tiger Flex é sua excelente performance em terrenos irregulares, isso se deve ao chassi articulado, que se movimenta para cima e para baixo acompanhando o solo de forma eficaz, garantindo mais qualidade, uniformidade e



FEITO PARA SE AJUSTAR AO SEU JEITO DE PRODUIR

ESTRUTURA ROBUSTA

A Tiger Flex oferece **cabeçalho** com ponteira giratória e olhal oscilante. O nivelamento da semeadora é através de tirante regulador, proporcionando melhor estabilidade. Também conta com **chassi** articulado, podendo variar de 14° para cima e 10° para baixo no ponto de articulação, garantindo máxima resistência e robustez ao conjunto.

AMPLA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

Reservatórios em polietileno para fertilizante e sementes, com ampla capacidade. Seu sistema de esgote não acumula material no fundo, garantindo alto rendimento operacional. Conta ainda com 2 opções de dosadores de fertilizantes que se adaptam à sua necessidade:

FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo. Sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



TOP PLANTING

Sistema de rosca sem-fim duplo. Equipado com sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



TRANSMISSÃO VERSÁTIL

Sistema de transmissão, com acionamento mecânico de série e com opcional elétrico, oferecendo ajuste preciso e controle na distribuição de sementes e fertilizantes.

MECÂNICA

Sistema de troca rápida de rodas dentadas, que permite ajustar a vazão do produto (fertilizante e/ou semente) de forma prática, rápida e precisa. Com desligamento de catraca mecânico ou elétrico.



ELÉTRICA

Exclusivo para sementes, através de motores elétricos, permitindo o desligamento linha a linha.



RODADOS

Sistema de **rodados** acionados por cilindros de levante independentes que proporcionam melhor nivelamento da máquina em qualquer tipo de solo. Configurado com os seguintes modelos de pneus:
Tiger Flex 9200 E 11200: 4 x 7.00 - 15" (BKT - PL 801).
Tiger Flex 13200 E 15200: 6 x 7.00 - 15" (BKT - PL 801).


DUAL SYSTEM

1. Sistema Independente

Permite a regulação individual da pressão do sistema de corte e deposição do fertilizante.

2. Pula Pedra


Desenvolvido e patenteado pela VENCE TUDO, é ideal para plantio em terrenos com muitas pedras. Seu mecanismo permite superar obstáculos sem danificar o sulcador, reduzindo paradas e quebras. Com ajustes de inclinação e profundidade, o operador adapta o equipamento às condições do solo, garantindo plantio uniforme, melhor germinação e maior rendimento.



Pula Pedra

Sistema de corte

Apresenta discos de corte com pressão aplicada por mola helicoidal, disponíveis nas versões disco liso ou turbo de 18" e 20".



Sistema de deposição de fertilizante

Pode ser configurado com facão sulcador, disco duplo desencontrado de 15", segundo disco turbo de 17" ou 18" e guilhotina com disco de 17" ou 18".





PRECISÃO EM CADA LINHA DE PLANTIO

Sistema de linhas pantográficas com alto desempenho e acompanhamento do terreno a ser semeado, melhorando a uniformidade na germinação da cultura.

Disponível com dosadores de sementes mecânicos ou pneumáticos que proporcionam alto percentual de redução de duplos e falhas. Indicado para as culturas de algodão, canola, feijão, milho, milheto, soja e sorgo.

■ MECÂNICOS



Os dosadores de sementes mecânicos são equipamentos práticos de serem usados com uma manutenção descomplicada.

■ PNEUMÁTICOS



Os dosadores pneumáticos entregam precisão no plantio com a praticidade de utilizar apenas um disco por cultura. Possui acionamento mecânico (via cabo flexível) ou elétrico.

PENSADA PARA QUEM EXIGE RESULTADO EM CADA LINHA

LIMITADORES DE PROFUNDIDADE E COMPACTADORES

Com várias opções de configurações, adaptando-se a qualquer tipo de solo. Todas as regulagens de pressão, profundidade e compactação, sem necessidade de ferramentas.



- Limitador premium com compactador em "V".



- Limitador em "V" independente com compactador em "V".



- Limitador banda larga pull system e compactador "V" premium.

* Apenas para linhas com distribuição pneumática.



- Limitador em "V" independente com 3ª roda compactadora.



- Limitador premium com compactador em "V" dentado (**opcional**).



- Limitador em "V" independente com compactador em "V" dentado (**opcional**).




- Limitador pull system banda premium e compactador em "V" premium.

* Apenas para linhas com distribuição pneumática.

OPCIONAIS

Marcador de linha



Hidráulico independente ao levante do equipamento, com cilindro e mola para manter pressão constante no solo.

Roda estabilizadora lateral



Desenvolvidos para garantir melhor estabilidade da máquina em terrenos adversos.

U.H.I



Unidade Hidráulica Independente, fornece alimentação hidráulica para as funções da semeadora, para tratores de fluxo contínuo.

Monitor VTX 350



Desenvolvido para oferecer monitoramento superior em todas as etapas da semeadura, contando com atualizações rápidas via aplicativo.

* De série na versão pneumática.

✓ Especificações Técnicas

⚙️ DETALHAMENTO

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida (CV)	Peso aproximado (kg)	Cap. aprox. de sementes (kg)	Cap. aprox. de fertilizante (kg)
9200	08	50	110	4600	558	1575
	09	45				
11200	10	50	140	5620	682	1925
	11	45				
13200	12	50	170	6300	806	2275
	13	45				
15200	14	50	200	6980	930	2625
	15	45				

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos:
a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,772 kg/dm³;

🌱 PLANTIO

Culturas	Algodão, soja, milho, milheto, feijão e outros.
Velocidade recomendada	Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado.
Comandos no trator	1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina.
Controladores de plantio	Monitor VTX 350 Com tecnologia de ponta proporciona o monitoramento completo da semeadura.

📏 DIMENSÕES (m)

	9200	11200	13200	15200
Altura de trabalho	2,1	2,1	2,1	2,1
Altura de transporte	2,5	2,5	2,5	2,5
Comprimento de transporte	4,6	4,6	4,6	4,6
Largura de trabalho	3,6	4,5	5,4	6,3
Largura total	4,0	4,7	5,7	6,7
Largura total (com marcador)	5,7	6,2	7,3	8,3

Uma história vencedora!



**Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br



Siga a Vence Tudo nas Redes Sociais!



/vencetudo



@industriavencetudo



/industriavencetudo

ⓘ Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.

Última versão em: 07/08/2026.