



VENCE TUDO®

***ARROZEIRA
HIDRÁULICA***



**Orgulho em
ser vencedor**

www.vencetudo.ind.br



ARROZEIRA HIDRÁULICA

**PRECISÃO E ALTO
DESEMPENHO NA
SEMEADURA DE
ARROZ EM QUADRAS**

**PRATICIDADE E EXCELENTE
RENDIMENTO OPERACIONAL**

Disponível nas versões: 15, 17 e 19 linhas.

**Potencialize a sua
produtividade no campo**

A linha de **Arrozeiras H-15, H-17 e H-19** foi desenvolvida para otimizar a semeadura de arroz em quadras, proporcionando maior aproveitamento da área de trabalho e elevada produtividade. Seus rodados traseiros e internos permitem melhor aproveitamento da área semeada, contribuindo para uma operação mais eficiente. Além disso, os equipamentos oferecem fácil manuseio e excelente rendimento operacional, proporcionando praticidade e desempenho durante o plantio.



VENCE TUDO Arrozadeira H-15



VENCE TUDO

PERFORMANCE QUE ACOMPANHA SEU RITMO

MAIS AJUSTE MAIS PERFORMANCE

Na arrozeira Hidráulica seu **sistema de engate** é através do terceiro ponto evitando o efeito de alavanca, proporcionando maior capacidade de carga do equipamento e reduzindo significativamente o esforço do sistema hidráulico do trator.

Seus reservatórios contam com caixas suspensas para fertilizantes e sementes em aço carbono na **Arrozeira Hidráulica**. Oferecem excelente capacidade de armazenamento e sistema de esgotamento que evita o acúmulo de material no fundo.

DOSADOR DE FERTILIZANTE

FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo. Sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



TRANSMISSÃO VERSÁTIL

Sistema de transmissão com acionamento mecânico de série, oferecendo ajuste preciso e maior controle na distribuição de sementes e fertilizantes.

■ MECÂNICA

Sistema de troca rápida de rodas dentadas, que permite ajustar a vazão do produto (fertilizante e/ou semente) de forma prática, rápida e precisa.



PRECISÃO EM CADA LINHA DE PLANTIO

Sistema de **linhas pivotadas** com molas para pressão na linha de plantio, proporciona excelente acompanhamento das oscilações do terreno.

Sistema de **regulagem** dos rotores acanalados de dosagem de **sementes** por fuso/volante, com regulagem milimétrica, proporcionando uma regulagem precisa em alta e baixas dosagens.

Seus **incorporadores** de fertilizante e semente contam com disco duplo desencontrado. Os **anéis limitadores** de profundidade estão disponíveis em duas versões 40mm (de série) e 25mm (opcional). Acompanha um limitador de profundidade por linha, sendo o segundo opcional.

FEITO PARA SE AJUSTAR AO **SEU JEITO** DE PRODUZIR

RODAS

COMPACTADORAS

Sistema de roda compactadora de ferro fundido mais mola de pressão para o perfeito fechamento e compactação do sulco de plantio.



RODADOS

Na Arroeira Hidráulica, o rodado atua como limitador de profundidade, uma vez que a máquina é acoplada ao terceiro ponto do trator.

Rodados Arroeira Hidráulica:

- Pneus 500/6 - 12 4L.

OPCIONAIS

Caixa de semente miúda



Terceira caixa destinada a grãos finos, permitindo distribuição precisa em baixa dosagem. Ideal para semeadura de sementes miúdas e plantio consorciado de duas ou mais culturas.

Total seed



Permite configurar ou ajustar a máquina para uso dos dois reservatórios com total semente, entregando mais autonomia e rendimento da operação.



Especificações Técnicas

DETALHAMENTO

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade aproximada de semente (kg)	Capacidade aproximada de semente total SEED (kg)	Capac. aprox. caixa de semente miúda (l)	Capacidade aproximada de fertilizante (kg)
H-15	15	17	65	1230	252	526	57	614
H-17	17	17	70	1395	284	590	64	690
H-19	19	17	75	1560	316	657	71	768

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,772 kg/dm³. 3. Para perfeito levante da máquina deverá ter cilindro hidráulico no 3º ponto.

DIMENSÕES (m)

	H-15	H-17	H-19
Altura total	1,72	1,72	1,72
Comprimento	1,55	1,55	1,55
Largura de trabalho	2,84	3,18	3,52
Largura total	2,90	3,22	3,57
Largura útil	2,38	2,72	3,06

PLANTIO

Culturas	Arroz e grãos finos em geral.
Velocidade recomendada	Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado.



VENCE TUDO®

 /vencetudo  @industriavencetudo  /industriavencetudo

Uma história
vencedora!



**Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br

© Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.

Última versão em: 26/08/2026.