



VENCE TUDO®

**ARROZEIRA
SUPER**



**Orgulho em
ser vencedor**

www.vencetudo.ind.br



ARROZEIRA SUPER

**ALTO DESEMPENHO
PARA MÉDIOS
E GRANDES
ORIZICULTORES**

**EFICÊNCIA E
PRODUTIVIDADE
PARA O PLANTIO**

Disponível nas versões: 26 e 30 linhas

**Potencialize a sua
produtividade no campo**

A Arrozeira Super 26000 e 30000 foi desenvolvida para atender às demandas dos médios e grandes orizicultores, unindo alta capacidade, robustez e eficiência operacional. Projetada para oferecer excelente desempenho no plantio e praticidade na operação, contribuindo para otimizar o trabalho e elevar a eficiência em diferentes condições de cultivo.



PERFORMANCE QUE ACOMPANHA SEU RITMO

MAIS AJUSTE MAIS PERFORMANCE

A Arroeira Super oferece **cabeçalho** com regulagem de altura por furação frontal, garantindo ajuste rápido, prático e seguro.

Reservatórios com caixas suspensas para fertilizantes e sementes, fabricadas em polietileno. Oferece excelente capacidade de armazenamento e sistema de esgotamento que evita o acúmulo de material no fundo, proporcionando maior eficiência e alto rendimento operacional.

DOSADOR DE FERTILIZANTE

Disponível em 2 opções de dosadores de fertilizantes que se adaptam à sua necessidade:

■ FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo. Sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



■ TOP PLANTING

Sistema de rosca sem-fim duplo. Equipado com sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



TRANSMISSÃO VERSÁTIL

Sistema de transmissão com acionamento mecânico de série e opção de acionamento hidráulico, oferecendo ajuste preciso e maior controle na distribuição de sementes e fertilizantes.

■ MECÂNICA

Sistema de troca rápida de rodas dentadas, que permite ajustar a vazão do produto (fertilizante e/ou semente) de forma prática, rápida e precisa. Com desligamento de catraca mecânico.



■ HIDRÁULICA

Sistema Hidráulico Vence Tudo (SHVT), por meio de acionamento de motores hidráulicos, permite controlar com precisão as taxas de distribuição de fertilizantes e/ou sementes.



PRECISÃO EM CADA LINHA DE PLANTIO

Sistema de **linhas pivotadas** com molas para pressão na linha de plantio. Sua articulação de 610mm, proporciona excelente acompanhamento das oscilações do terreno.

Também conta com tubo alternador acionado por cilindro hidráulico, proporcionando pressão e movimentação das linhas.

Sistema de **regulagem** dos rotores acanalados de dosagem de **sementes** por fuso/volante, com regulagem milimétrica, proporcionando uma regulagem precisa em alta e baixas dosagens.

Seus **incorporadores** de fertilizante e semente contam com disco duplo desencontrado. Os **anéis limitadores** de profundidade estão disponível em duas versões 40mm (de série) e 25mm (opcional). Acompanha um limitador de profundidade por linha, sendo o segundo opcional.

FEITO PARA SE AJUSTAR AO SEU JEITO DE PRODUZIR

RODAS COMPACTADORAS

Regulagem de pressão por mola, além de pesos adicionais. Possui ângulo de trabalho para uma melhor cobertura.



RODADOS

Na Arrozadeira Super o rodado é fixo e articula-se conforme as irregularidades do terreno.
- Pneus 18.4 - 30/12L.

OPCIONAIS

Caixa de semente miúda




Terceira caixa destinada a grãos finos, permitindo distribuição precisa em baixa dosagem. Ideal para semeadura de sementes miúdas e plantio consorciado de duas ou mais culturas.

Total seed ou total fertilizante




Permite configurar ou ajustar a máquina para uso dos dois reservatórios com total semente ou total fertilizante, entregando mais autonomia e rendimento da operação.

Levante hidráulico do cabeçalho



Cilindro hidráulico que permite levantar o cabeçalho de forma prática.

Marcador de linha



Hidráulico independente ao levante do equipamento, com cilindro e mola para manter pressão constante no solo.
*Indisponível para o modelo 26000.

Rodado hidráulico de transporte



Mais agilidade, praticidade e segurança no deslocamento tanto entre áreas de trabalho quanto em estradas.

Especificações Técnicas



DETALHAMENTO

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida (CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade aproximada de semente (kg)	Capacidade aproximada de semente total SEED (kg)	Capac. aprox. caixa de semente miúda (l)	Capacidade aproximada de fertilizante (kg)
26000	26	17	130	7050	883	2067	151	2300
30000	30	17	150	8370	1014	2374	174	2644

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,576 kg/dm³.



DIMENSÕES (m)

	26000	30000
Altura total (com cabeçalho levantado)	3,03	3,03
Comprimento	5,0	5,0
Largura total	5,73	6,41
Largura útil	4,25	4,93
Largura de transporte	3,45	3,45
Largura total (com marcador de linha)	7,09	7,77



PLANTIO

Culturas	Arroz e grãos finos em geral.
Velocidade recomendada	Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado.
Comandos no trator	1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina.



VENCE TUDO®

 /vencetudo  @industriavencetudo  /industriavencetudo

Uma história
vencedora!



**Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br

© Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.

Última versão em: 26/08/2026.