



VENCE TUDO®

FRONTEIRA



**Orgulho em
ser vencedor**

www.vencetudo.ind.br



FRONTEIRA

**MAIS TECNOLOGIA
E DESEMPENHO NO
PLANTIO DE ARROZ**

**EFICÁCIA E
PRODUTIVIDADE**

**Maximize seu plantio com
durabilidade e precisão**

**Potencialize a sua
produtividade no campo**

A Semeadora **Fronteira** amplia sua linha com o novo modelo de 34 linhas, que se une às versões de 20, 24, 26 e 30 linhas para oferecer ainda mais capacidade e desempenho no plantio de arroz. Com a robustez e confiabilidade que já são características da linha Fronteira, proporcionando maior rendimento operacional e eficiência no campo. Seu sistema de linhas permite regulagens precisas e excelente adaptação às diferentes condições de solo.



PERFORMANCE QUE ACOMPANHA SEU RITMO

MAIS AJUSTE MAIS PERFORMANCE

A Fronteira oferece **cabeçalho** com regulagem de altura por furação frontal, garantindo ajuste rápido, prático e seguro.

Reservatórios com caixas suspensas para fertilizantes e sementes, fabricadas em polietileno. Oferece excelente capacidade de armazenamento e sistema de esgotamento que evita o acúmulo de material no fundo, proporcionando maior eficiência e alto rendimento operacional.

DOSADOR DE FERTILIZANTE

Disponível em 2 opções de dosadores de fertilizantes que se adaptam à sua necessidade:

■ FERTISYSTEM

Dosador com rosca sem fim com sistema de transbordo. Sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



■ TOP PLANTING

Sistema de rosca sem-fim duplo. Equipado com sistema autolubrificante e componentes anticorrosivos.



TRANSMISSÃO VERSÁTIL

Sistema de transmissão com acionamento mecânico de série e opção de acionamento hidráulico, oferecendo ajuste preciso e maior controle na distribuição de sementes e fertilizantes.

■ MECÂNICA

Sistema de troca rápida de rodas dentadas, que permite ajustar a vazão do produto (fertilizante e/ou semente) de forma prática, rápida e precisa. Com desligamento de catraca mecânico.



■ HIDRÁULICA

Sistema Hidráulico Vence Tudo (SHVT), por meio de acionamento de motores hidráulicos, permite controlar com precisão as taxas de distribuição de fertilizantes e/ou sementes.



PRECISÃO EM CADA LINHA DE PLANTIO

Sistema de **linhas pivotadas** com molas para pressão na linha de plantio. Sua articulação de 500mm, proporciona excelente acompanhamento das oscilações do terreno.

Também conta com tubo alternador acionado por cilindro hidráulico, proporcionando pressão e movimentação das linhas.

Sistema de **regulagem** dos rotores acanalados de dosagem de **sementes** por fuso/volante, com regulagem milimétrica, proporcionando uma regulagem precisa em alta e baixas dosagens.

Seus **incorporadores** de fertilizante e semente contam com disco duplo desencontrado. Os **anéis limitadores** de profundidade estão disponíveis em duas versões 40mm (de série) e 25mm (opcional). Acompanha um limitador de profundidade por linha, sendo o segundo opcional.

FEITO PARA SE AJUSTAR AO SEU JEITO DE PRODUIR

RODAS COMPACTADORAS

Com peso fixado por parafusos, proporcionando maior ou menor pressão sobre o solo. Possui ângulo de trabalho para uma melhor cobertura da semente em diferentes situações de plantio.



RODADOS

O rodado é fixo e articula-se conforme as irregularidades do terreno.

Rodados Fronteira:

- 20000 e 24000: Pneus 14.9-28 12L (Standart).
- 30000 e 26000: Pneus 14.9-28 12L (Standart) ou Pneus 16.9-28 12L (opcional).
- 34000: Pneus 16.9-28 12L.

OPCIONAIS

Caixa de semente miúda




Terceira caixa destinada a grãos finos, permitindo distribuição precisa em baixa dosagem. Ideal para semeadura de sementes miúdas e plantio consorciado de duas ou mais culturas.

Total seed ou total fertilizante




Permite configurar ou ajustar a máquina para uso dos dois reservatórios com total semente ou total fertilizante, entregando mais autonomia e rendimento da operação.

Levante hidráulico do cabeçalho



Cilindro hidráulico que permite levantar o cabeçalho de forma prática.

Marcador de linha



Hidráulico independente ao levante do equipamento, com cilindro e mola para manter pressão constante no solo.
*Indisponível para o modelo 20000.

Rodado hidráulico de transporte



Mais agilidade, praticidade e segurança no deslocamento tanto entre áreas de trabalho quanto em estradas.
*Indisponível para o modelo 20000.

Especificações Técnicas

DETALHAMENTO

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (cm)	Potência mínima requerida(CV)	Peso Aproximado (kg)	Capacidade aproximada de semente (kg)	Capacidade aproximada de semente total SEED (kg)	Capacidade aproximada total fertilizante(kg)	Capac. aprox. caixa de semente miúda (l)	Capacidade aproximada de fertilizante (kg)
20000	20	17	90	4305	533	1021	1861	100	931
24000	24	17	105	5070	648	1239	2257	120	1129
26000	26	17	115	5600	699	1336	2435	130	1218
30000	30	17	135	6300	800	1531	2792	150	1396
34000	34	17	155	6900	915	1750	3188	170	1594

1. Peso da semeadora poderá variar de acordo com os opcionais agregados; 2. As capacidades poderão variar de acordo com o peso específico dos produtos: a. Peso específico do adubo= 1,1 kg/dm³; b. Peso específico da semente=0,576 kg/dm³.

DIMENSÕES (m)

	20000	24000	26000	30000	34000
Altura total (com cabeçalho levantado)	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Comprimento	-	4,28	4,28	4,28	4,28
Largura total	4,71	5,44	5,76	6,39	7,27
Largura útil	3,23	3,91	4,25	4,93	5,61
Largura de transporte	-	3,03	3,03	3,03	3,03
Largura total (com marcador de linha)	-	6,34	6,54	7,18	7,98

PLANTIO

Culturas	Arroz e grãos finos em geral.
Velocidade recomendada	Ajustar de acordo com as condições e a realidade do terreno a ser plantado.
Comandos no trator	1 a 3 VCR conforme configuração escolhida da máquina.



VENCE TUDO®

 /vencetudo  @industriavencetudo  /industriavencetudo

Uma história
vencedora!



**Indústria de Implementos Agrícolas
Vence Tudo Importação e Exportação LTDA**

SAC: (54) 3324-8005 / vendas@vencetudo.ind.br

© Este material apresenta um resumo das características do produto, que podem ser modificadas a qualquer instante, sem aviso prévio. A versão padrão pode divergir das imagens meramente ilustrativas. Antes de efetuar a compra, verifique as informações junto à revenda ou concessionária da sua localidade.

Última versão em: 26/08/2026.